

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Editais nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h*



40 questões

M1S08

Enfermeiro (20 e 40 h)



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

Coluna 2

- () Constata resultados e propõe solução.
- () Aponta aspectos negativos e riscos.
- () Apresenta o problema.
- () Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 4
- b. () 2 – 4 – 1 – 3
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. () similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. () benefício – benemérito
- d. () saudável – robusta
- e. () rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

Coluna 2

- () Predicado verbal
- () Objeto direto
- () Sujeito simples
- () Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 4
- b. () 1 – 4 – 3 – 2
- c. () 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. () Oração coordenada sindética explicativa.
- c. () Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. () Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. () Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. () “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. () “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. () “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. () “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. () Vale do Itapocu.
- b. () Alto Vale do Itajaí.
- c. () Nordeste catarinense.
- d. () Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. () A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. () O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. () A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. () A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. () O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. () O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. () O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. () O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. () Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. () À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. () À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. () Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. () férias.
- b. () júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. () licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. () participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. () por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. () por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. () por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. () pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. () O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. () O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. () Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. () Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. () A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. () A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. () O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. () A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. () Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. () Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. () Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. () Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como 10³.
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

15. Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.

- a. (X) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
- b. () Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
- c. () Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
- d. () As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
- e. () Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Considere a Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Identifique qual das atribuições abaixo **não** é considerada do Agente Comunitário de Saúde.

- a. () Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
- b. () Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- c. (X) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- d. () Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.
- e. () Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe.

17. Doenças de notificação compulsória são doenças ou agravos à saúde que devem ser notificados à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de controle pertinentes.

Identifique a doença de notificação compulsória:

- a. () Diabetes
- b. (X) Botulismo
- c. () Fibromialgia
- d. () Hipertensão
- e. () Prostatite

18. A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de menor ou maior tempo de duração.

Sobre a sífilis, podemos afirmar:

- 1. A prevenção da sífilis congênita pode ser feita com medidas simples, de baixo custo e altamente eficazes, traduzidas no diagnóstico da sífilis materna e no tratamento adequado da mãe e de seu(s) parceiro(s) sexual(is), resultando no tratamento simultâneo do conceito.
- 2. A ocorrência de casos de sífilis congênita revela falhas graves no sistema de saúde.
- 3. A sífilis congênita é considerada, portanto, um indicador para avaliação da qualidade da assistência à gestante.
- 4. O agente etiológico é o *Streptococcus pyogenes*, uma bactéria espiroqueta, podendo produzir, respectivamente, a forma adquirida ou congênita da doença.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. () É correta apenas a afirmativa 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

19. A Infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) é uma doença viral que, com maior frequência, manifesta-se como infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres.

Identifique a afirmação **incorreta** sobre o HPV.

- a. (X) O período de incubação é de 1 a 3 anos; em média, 2 anos.
- b. () O modo de transmissão do HPV geralmente ocorre por contato direto. Pode haver autoinoculação e infecção por fômites.
- c. () A localização das lesões ocorre no pênis, sulco bálano-prepucial, região perianal, vulva, perineo, vagina e colo do útero.
- d. () O período de transmissibilidade é desconhecido. Entretanto, há transmissão enquanto houver lesão viável.
- e. () Clinicamente, as lesões podem ser múltiplas, localizadas ou difusas, e de tamanho variável, podendo também aparecer como lesão única.

20. A hanseníase é uma doença causada pelo *Mycobacterium leprae*, descoberto em 1873 pelo médico Amaneur Hansen, na Noruega. Em homenagem ao seu descobridor, o bacilo é também chamado de bacilo de Hansen.

Assinale a alternativa **incorreta** sobre a hanseníase:

- a. () O aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 2 a 5 anos.
- b. (X) O homem e animais domésticos são as principais fontes de infecção da hanseníase.
- c. () As lesões da hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia, sensação de queimação, formigamento e/ou coceira no local, que evoluem para ausência de sensibilidade.
- d. () O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado à capacidade de penetração do *Mycobacterium leprae* na célula nervosa e seu poder imunogênico.
- e. () Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se como uma doença sistêmica, comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.

21. Assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo quanto as atribuições do Enfermeiro no controle da hanseníase:

- () Identificar sinais e sintomas da hanseníase e avaliar os casos suspeitos encaminhados para a unidade de saúde.
- () Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.
- () Avaliar e registrar o grau de incapacidade física em prontuários e formulários, no diagnóstico e acompanhamento, na periodicidade descrita neste caderno.
- () Orientar o paciente e a família para a realização de autocuidados.
- () Orientar e/ou realizar técnicas simples de prevenção de incapacidades físicas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V – V
- b. () V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – F
- e. () F – F – F – V – F

22. Quanto maior o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de profissionais capacitados desenvolvendo ações de controle da tuberculose, mais abrangente será a busca, maior será a detecção de casos, mais rápido o início do tratamento e mais eficiente a supervisão do tratamento, o que favorece a cura e a quebra da cadeia de transmissão.

A busca de casos deve ser feita principalmente entre:

1. Sintomáticos respiratórios, isto é, portadores de tosse com expectoração há pelo menos três semanas.
2. Contatos de casos de tuberculose (pessoas parentes ou não que coabitam com um paciente de tuberculose).
3. Portadores de doenças debilitantes (diabetes, neoplasias).
4. Trabalhadores da área de saúde.
5. Desempregados

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

23. O SISCOLO é o sistema de informática oficial do Ministério da Saúde, utilizado para o fornecimento dos dados informatizados dos procedimentos de citopatologia, histopatologia e controle de qualidade do exame preventivo do câncer do colo do útero.

Com os dados fornecidos pelo sistema é possível:

1. Acompanhar o desenvolvimento das ações de controle do câncer do colo do útero, ou seja, avaliar por meio de indicadores se a população alvo está sendo atingida.
2. Saber qual a prevalência das lesões precursoras entre as mulheres diagnosticadas,
3. Fornecer indiretamente dados para avaliar a captação, mulheres novas e cobertura, mulheres atingidas, do programa de rastreamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

24. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na infância.

Para evitar o sarampo o Ministério da Saúde no calendário básico de vacinação da criança recomenda:

- a. () três doses da SRC (tríplice viral) aos 2, 4 e 6 meses e reforço 6 anos
- b. (X) dose única da SRC (tríplice viral) aos 12 meses e reforço de 4 - 6 anos
- c. () dose única da SRC (tríplice viral) aos 18 meses e reforço de 6 - 10 anos
- d. () duas doses da SRC (tríplice viral) aos 12 e 18 meses e reforço de 9 anos
- e. () duas doses da SRC (tríplice viral) aos 12 e 18 meses reforço com 12 anos

25. Assinale como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmativas a seguir sobre as vacinas:

- () A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 3 doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.
- () O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina tetravalente (DTP + Hib) e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço deve ser dado aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos.
- () É possível administrar a primeira dose da VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).
- () É possível administrar a segunda dose da VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – V – F
- c. () V – V – F – V
- d. () V – F – F – V
- e. () F – V – V – V

26. Vacinas de Bactérias ou Vírus Vivos Atenuados **não** devem ser administradas, a princípio, em pessoas:

- a. () Desnutrição.
- b. () Com antecedente familiar de convulsão.
- c. (X) Com imunodeficiência congênita ou adquirida.
- d. () Com doença neurológica estável (síndrome convulsiva controlada, por exemplo) ou pregressa, com seqüela presente.
- e. () Em que vacina contra a raiva esteja sendo aplicada.

27. Analise as afirmativas abaixo sobre a conservação e validade da Vacina Contra a Tuberculose (BCG):

- 1. A vacina inativa-se rapidamente quando exposta diretamente à luz artificial.
- 2. Após a reconstituição, a vacina deve ser utilizada no prazo máximo de seis horas.
- 3. O prazo de validade é indicado pelo fabricante e deve ser respeitado rigorosamente.
- 4. Conservar entre +2°C e +8°C

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

28. O tratamento da HAS requer uma abordagem multiprofissional e inclui estratégias farmacológicas e não-farmacológicas.

Sobre o tratamento da HAS, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Apesar de o excesso de peso ser um fator predisponente para a hipertensão, em um hipertenso a perda de peso deve atingir 30 a 40% do peso corporal inicial para ser significativa, ou seja, ser capaz de reduzir a pressão arterial.
- b. () A redução do consumo de bebidas alcoólicas também tem influência positiva para o controle da pressão arterial. Recomenda-se limitar a ingestão de bebida alcoólica a 100 ml/dia de etanol para homens e 50 ml/dia para mulheres.
- c. () Como um princípio geral para o tratamento farmacológico da HAS deve-se atentar para o fracionamento da posologia em mais doses diárias.
- d. (X) A atividade física regular, além de diminuir a pressão arterial, reduz o risco de doença arterial coronariana e de acidente vascular cerebral.
- e. () O tratamento farmacológico é baseado na monoterapia, uma vez que a terapia combinada, além de não ter sua eficácia comprovada, aumenta a possibilidade de reações adversas.

29. Alguns autores afirmam que o Diabetes Mellitus (DM) é uma epidemia mundial.

Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A atenção a DM pela equipe de saúde deve abranger ações de prevenção primária (prevenção de fatores de risco); prevenção secundária (identificação de casos não diagnosticados); prevenção terciária (prevenção de complicações agudas e crônicas).
- () No Diabetes tipo I há destruição das células beta, levando ao estágio de deficiência absoluta de insulina. O desenvolvimento do DM tipo I pode ocorrer de forma lentamente progressiva em crianças e adolescentes e de forma rapidamente progressiva em adultos.
- () A Diabetes gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez e a deficiência de insulina permanece de forma crônica durante a vida da mulher.
- () Há uma grande parcela da população com diabetes que desconhece o diagnóstico até o momento em que alguma complicação se manifeste. Sobrepeso, obesidade central, antecedente familiar, idade maior que 45 anos são alguns fatores de risco para o DM tipo 2.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – V
- b. () V – F – V – F
- c. (X) V – F – F – V
- d. () F – V – V – V
- e. () F – F – V – V

30. A osteoporose é uma doença crônica considerada pela OMS a “Epidemia Silenciosa do Século”. Afeta os idosos principalmente, mulheres na pós menopausa.

Sobre os aspectos relacionados à Osteoporose, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A radiografia é o exame por imagem de referência para o diagnóstico da osteoporose.
- b. (X) As quedas em idosos representam um grande problema dadas as suas consequências (incapacidades, institucionalização e morte).
- c. () A prevenção da osteoporose deve começar a partir 35 anos de idade com a realização de exercício físico regular, associado a uma dieta rica em cálcio e a exposição diária ao sol (vitamina D).
- d. () O tratamento da osteoporose inclui somente a adoção de medidas de prevenção a quedas, pois ainda não foram desenvolvidos medicamentos eficazes e o cálcio proveniente da alimentação, em idosos, não é mais absorvido.
- e. () História familiar de osteoporose, etnia branca e asiática e uso de corticoides não são considerados fatores de risco maiores para osteoporose e fraturas ósseas.

31. Há muitos estudos que comprovam os benefícios do aleitamento materno.

Identifique abaixo o argumento **incorreto** sobre os benefícios da amamentação.

- a. () A amamentação melhora o desenvolvimento da cavidade bucal.
- b. () A amamentação pode melhorar a qualidade de vida das famílias.
- c. () A amamentação reduz a chance de obesidade infantil.
- d. (X) As mulheres que amamentam não desenvolvem câncer de colo de útero.
- e. () A amamentação diminui o de risco infecções respiratórias em crianças exclusivamente amamentadas até os seis meses.

32. Durante o aleitamento materno, algumas mulheres enfrentam alguns problemas que se não forem precocemente identificados e tratados, podem representar a interrupção da amamentação.

Sobre os problemas mais frequentes, assinale a alternativa **correta**:

- a. () O único problema que verdadeiramente inviabiliza a amamentação são os mamilos planos ou invertidos.
- b. () No caso de ingurgitamento mamário, a ordenha manual ou com bomba de sucção é expressamente contraindicada.
- c. () O fenômeno de Raynaud é caracterizado pelo edema e eritema das mamas após as mamas. A identificação deste quadro patológico é dificilmente realizada, pois apesar dos sinais, a mulher que amamenta não relata dor ou qualquer outro tipo de desconforto.
- d. () A “descida do leite” ou apojadura deve ocorrer nos momentos seguintes ao parto. Quando não ocorrer no máximo em 24 horas após o parto, as chances de a mulher amamentar se tornam nulas.
- e. (X) É comum a mulher sentir uma dor discreta ao amamentar; no entanto, ter mamilos muito doloridos ou machucados não é normal. A causa mais comum da dor para amamentar é devido às lesões nos mamilos por posicionamento e pega inadequados.

33. A elaboração dos “Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos” é uma iniciativa de diversas instituições mundiais, entre elas o Ministério da Saúde, cujo principal objetivo é orientar os profissionais de saúde na promoção de práticas alimentares saudáveis para crianças pequenas.

Analise as alternativas abaixo e assinale a **correta**.

- a. (X) A partir dos seis meses outros alimentos devem ser introduzidos, de forma lenta e gradual, mantendo o leite materno até os dois anos ou mais.
- b. () O primeiro passo é oferecer leite materno exclusivamente até os seis meses; a única complementação permitida é com água e chás.
- c. () A alimentação complementar deve ser oferecida em horários diferenciados aos horários das refeições da família.
- d. () No início, a alimentação complementar deve ser líquida e oferecida com o auxílio da mamadeira.
- e. () Crianças doentes devem receber alimentos diferenciados de acordo com o caso. Deve-se estimular a ingestão de alimentos, mesmo contra a sua aceitação.

34. O atendimento integral à saúde do adolescente é uma das estratégias de ação da saúde pública, no Brasil.

Sobre a adolescência e as estratégias de atenção a saúde assinale a alternativa **correta**:

- a. () Adolescência e puberdade são sinônimos, correspondem à passagem da infância para a idade adulta.
- b. () As ações de atendimento à saúde dos adolescentes têm seu foco na assistência à saúde sexual e reprodutiva.
- c. (X) Adolescentes devem ter a garantia de que as informações obtidas no atendimento não serão repassadas aos seus pais ou responsáveis, bem como aos seus pares, sem a sua concordância explícita. Exceto em situações que requerem quebra de sigilo.
- d. () Cronologicamente, para o Ministério da Saúde, a adolescência é o período de vida compreendido entre os 12 e os 18 anos.
- e. () Um dos fatores limitantes ao atendimento integral à saúde do adolescente é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que reconhece apenas os direitos das crianças e dos adolescentes em situação irregular.

35. Sobre a organização e o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial CAPS, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Os CAPS prestam atendimento em regime de internação.
- b. () O CAPS possui um projeto terapêutico universal, permitindo a sua aplicação a todos os usuários.
- c. () Para ser atendido no CAPS é necessário ser encaminhado por um médico da Estratégia de Saúde da Família e estar acompanhado por um familiar ou responsável legal.
- d. (X) As pessoas atendidas nos CAPS apresentam intenso sofrimento psíquico, inclui transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e também atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais.
- e. () Os principais recursos terapêuticos oferecidos nos CAPS são as consultas e os medicamentos.

36. No Brasil, dentre as causas de mortalidade infantil, as doenças diarreicas ainda ocupam um lugar significativo.

Sobre diarreias agudas, analise as afirmativas abaixo:

1. A ocorrência de diarreias agudas está associada, principalmente, à falta de higiene no preparo de alimentos, à ingestão de água e alimentos contaminados e à falta de saneamento básico.
2. Os componentes mais importantes no manejo de crianças com diarreia aguda são a prevenção da desnutrição e a administração de antibióticos.
3. As imunizações conferem às crianças uma proteção contra determinadas infecções que podem torná-la susceptível a outras infecções, como é o caso da diarreia.
4. O aleitamento materno exclusivo, até os seis meses de idade, é uma forma preventiva importantíssima contra a diarreia. Além de conferir à criança anticorpos, inibe a infecção por ingestão de alimentos contaminados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

37. É um transtorno psíquico caracterizado por sintomas como alucinações, delírios, pensamento desorganizado e perda de contato com a realidade. Compõe o grupo das psicoses e os psicofármacos mais utilizados são o haloperidol e a clorpromazina.

A qual transtorno pertence esta descrição?

- a. (X) Esquizofrenia
- b. () Transtorno bipolar
- c. () Transtorno obsessivo compulsivo
- d. () Transtorno de personalidade paranoide
- e. () Síndrome de abstinência

38. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento tem fundamental importância e repercussão na saúde da criança.

Acerca deste tema, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O crescimento pode ser influenciado, principalmente, por fatores intrínsecos como: genética, alimentação e infecções.
- b. () O metabolismo é um importante aspecto a ser considerado na compreensão da evolução do crescimento e desenvolvimento da criança. É o metabolismo que determina as necessidades calóricas e hídricas; o metabolismo aumenta com a idade.
- c. (X) A avaliação básica do crescimento consiste na mensuração do peso e da altura ou estatura e a comparação com as curvas de crescimento. A mensuração, plotagem e interpretação corretas podem indicar o crescimento dentro dos padrões esperados ou indicar algum problema.
- d. () Ao nascer a criança apresenta os chamados "reflexos arcaicos". À medida que ela cresce e se desenvolve os reflexos arcaicos desaparecem. Um exemplo é o Reflexo de Moro que desaparece por volta dos 12 meses de idade.
- e. () Por volta dos 6 meses (segundo trimestre), a criança senta-se sem apoio, apresenta habilidade de pinça superior e preensão voluntária.

39. As doenças relacionadas ao trabalho podem ser causadas, desencadeadas ou agravadas por fatores de risco presentes nos locais de trabalho.

Sobre o tema, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A Perda Auditiva Induzida por Ruidos (PAIR) relacionada ao trabalho pode ser interrompida desde que não haja mais exposição ao ruído intenso.
- () O saturnismo é a doença causada pela exposição ao chumbo. As intoxicações por chumbo podem causar danos aos sistemas sanguíneo, digestivo, renal e nervoso central.
- () As lesões por esforços repetitivos/doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho (LER/DORT), apesar da alta incidência, têm uma relação mínima com quadros de incapacidades.
- () O trabalho também é reconhecido como um importante fator para o crescimento dos distúrbios psíquicos. O sofrimento psíquico é na maioria das vezes silencioso e alguns sinais e sintomas podem até ser confundidos com irresponsabilidade e negligência por parte do trabalhador.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – F – F – V
- b. (X) V – V – F – V
- c. () V – F – V – F
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – F – V

40. A Norma Regulamentadora 32 (NR32) visa estabelecer as diretrizes básicas de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.

São diretrizes de proteção segundo a NR 32, **exceto**.

- a. () Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- b. () O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.
- c. () Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- d. (X) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem providenciar a compra de vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto, utilizando-a.
- e. () Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>