

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Editais nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h\*



40 questões

**M1S11**

**Farmacêutico**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Português

5 questões

### Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

### Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

### Coluna 2

- ( ) Constata resultados e propõe solução.
- ( ) Aponta aspectos negativos e riscos.
- ( ) Apresenta o problema.
- ( ) Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 2 – 1 – 3 – 4
- b. ( ) 2 – 4 – 1 – 3
- c. ( ) 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. ( ) 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. ( ) similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. ( ) benefício – benemérito
- d. ( ) saudável – robusta
- e. ( ) rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

#### Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

#### Coluna 2

- ( ) Predicado verbal
- ( ) Objeto direto
- ( ) Sujeito simples
- ( ) Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 3 – 2 – 4
- b. ( ) 1 – 4 – 3 – 2
- c. ( ) 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. ( ) 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. ( ) Oração coordenada sindética explicativa.
- c. ( ) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. ( ) Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. ( ) Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. ( ) “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. ( ) “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. ( ) “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. ( ) “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

#### Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. ( ) Vale do Itapocu.
- b. ( ) Alto Vale do Itajaí.
- c. ( ) Nordeste catarinense.
- d. ( ) Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. ( ) A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. ( ) O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. ( ) A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. ( ) A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

---

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. ( ) O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. ( ) O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. ( ) O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. ( ) O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. ( ) Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. ( ) À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. ( ) À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. ( ) Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

## Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. ( ) férias.
- b. ( ) júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. ( ) licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. ( ) participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. ( ) por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. ( ) por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. ( ) pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

---

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. ( ) O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. ( ) O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. ( ) Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. ( ) Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

## Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. ( ) A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. ( ) A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. ( ) O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. ( ) A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

---

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. ( ) Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. ( ) Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. ( ) Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. ( ) Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como 10<sup>3</sup>.
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

- 15.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.
- a. ( X ) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
  - b. ( ) Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
  - c. ( ) Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
  - d. ( ) As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
  - e. ( ) Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

# Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Sobre a preparação em farmácias, de fórmulas magistrais contendo substâncias sujeitas a controle especial, de acordo com a legislação sanitária vigente, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Não é permitida.
- b. (X) É permitida, desde que a farmácia possua autorização especial para este fim.
- c. ( ) É permitida, necessitando apenas de um farmacêutico responsável para esta atividade.
- d. ( ) É permitida, necessitando apenas que a farmácia possua um laboratório específico para esta finalidade.
- e. ( ) Não é permitida no serviço público de saúde.

---

17. Assinale a alternativa **correta**, a respeito da definição de formas farmacêuticas, de acordo com a Farmacopeia Brasileira.

- a. (X) Cápsulas são formas farmacêuticas sólidas, que encerram o fármaco em invólucro mais ou menos elástico.
- b. ( ) Suspensões são preparações plásticas obtidas pela dispersão de duas fases líquidas não miscíveis ou praticamente imiscíveis.
- c. ( ) Cremes são preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de uma fase sólida insolúvel ou praticamente insolúvel em uma fase líquida.
- d. ( ) Drágeas são formas farmacêuticas sólidas, que encerram o fármaco em invólucro mais ou menos elástico.
- e. ( ) Soluções são preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de uma fase sólida insolúvel, ou praticamente insolúvel, em uma fase líquida.

18. O Planejar envolve a elaboração de um plano que visa à mudança de uma realidade, por meio da definição de prioridades, estratégias e ações.

No caso da assistência farmacêutica, o planejamento deve considerar:

- a. ( ) A organização do almoxarifado, a seleção e a compra de medicamentos e a satisfação dos prescritores e usuários no atendimento a todas suas demandas por medicamentos.
- b. ( ) A organização dos serviços e a oferta de medicamentos seguros à população, a satisfação dos prescritores e usuários no atendimento a todas suas demandas por medicamentos.
- c. (X) A organização dos serviços e a oferta de medicamentos seguros e de qualidade à população, como questões primordiais para assegurar a efetividade das intervenções em saúde com o uso de medicamentos.
- d. ( ) A organização do almoxarifado, a seleção e a compra de medicamentos, como questões primordiais para assegurar a efetividade das intervenções em saúde com o uso de medicamentos.
- e. ( ) A organização dos serviços e a oferta de medicamentos seguros e de qualidade à população, a dotação orçamentária, as forças políticas e a satisfação dos prescritores e usuários no atendimento a todas as suas demandas por medicamentos.

---

19. O fármaco relacionado à síndrome de Reye é:

- a. ( ) dipirona.
- b. ( ) nimesulide.
- c. ( ) diclofenaco.
- d. ( ) paracetamol.
- e. (X) ácido acetilsalicílico.



**20.** Assinale a alternativa **incorreta** em relação às atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de Saúde da Família:

- a.  Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, exclusivamente no âmbito da unidade de saúde.
- b.  Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local.
- c.  Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos.
- d.  Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- e.  Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde.

---

**21.** Assinale o medicamento listado abaixo que possui índice terapêutico estreito e, mesmo no uso terapêutico, pode causar intoxicações caso não sejam observadas interações medicamentosas e ou condição clínica do paciente.

- a.  Dexametasona
- b.  Sinvastatina
- c.  Metformina
- d.  Captopril
- e.  Digoxina

---

**22.** A associação de antimicrobianos pode resultar em benefícios e malefícios. Das associações abaixo, qual delas apresenta uma interação sinérgica benéfica por inibição sequencial da mesma via metabólica?

- a.  Penicilina e Estreptomicina
- b.  Eritromicina e Clindamicina
- c.  Ciprofloxacino e Cloranfenicol
- d.  Sulfametoxazol + Trimetromim
- e.  Sulbactam e Ácido Clavulânico

**23.** Segundo a Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, **não** compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal:

- a.  Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
- b.  Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde.
- c.  Consolidar, analisar as informações referentes à implantação e ao funcionamento das Equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e transferir os dados para o Ministério da Saúde.
- d.  Garantir infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.
- e.  Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de Atenção Básica, inclusive os da Saúde da Família, em conformidade com a legislação vigente.

---

**24.** Os princípios e as diretrizes estabelecidos para o Sistema Único de Saúde na Constituição Brasileira de 1988 são:

- a.  Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- b.  Atendimento integral, com prioridade para as atividades assistenciais, igualdade e descentralização.
- c.  Igualdade, liberdade e equidade.
- d.  Descentralização, autonomia das pessoas e direção única federal.
- e.  Serviços em rede regionalizada e hierarquizada e com prioridade para as atividades assistenciais.

**25.** A Assistência Farmacêutica, segundo a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, é entendida como:

- a. ( ) As concepções dos sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde.
- b. ( ) Pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos, garantia da qualidade dos produtos e serviços.
- c. ( ) Modelo de prática farmacêutica, compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde.
- d. ( ) A interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis.
- e. (X) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos.

---

**26.** Sobre a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, é **incorreto** afirmar:

- a. ( ) O financiamento dos medicamentos do Componente Básico é de responsabilidade das três esferas de gestão.
- b. ( ) O Elenco de Referência Nacional é composto por medicamentos integrantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente.
- c. ( ) Não poderão ser custeados com recursos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica medicamentos não-constantes da RENAME.
- d. (X) A aquisição dos medicamentos e insumos para o combate ao tabagismo e para a alimentação e nutrição é financiada com recursos do Componente Básico do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica.
- e. ( ) O Ministério da Saúde financiará, com recursos distintos, a aquisição e a distribuição dos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.

**27.** Os recursos financeiros estaduais, municipais e do Distrito Federal do Componente da Atenção Básica **não** podem ser utilizados para:

- a. ( ) Aquisição de equipamentos destinados ao suporte das ações de Assistência Farmacêutica.
- b. (X) A aquisição e a distribuição de Insulina Humana NPH 100 UI/mL e Insulina Humana Regular 100 UI/mL.
- c. ( ) Atividades destinadas à adequação de espaço físico das Farmácias do SUS relacionadas à Atenção Básica.
- d. ( ) Aquisição de mobiliário destinado ao suporte das ações de Assistência Farmacêutica.
- e. ( ) Realização de atividades vinculadas à educação continuada voltada à qualificação dos recursos humanos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.

---

**28.** São características do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica:

- a. ( ) Garantia de acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, em nível hospitalar, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.
- b. ( ) Garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível hospitalar, definidos por Comissões de Farmácia e Terapêutica e publicados em boletins específicos.
- c. (X) A busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.
- d. ( ) Oferta de tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, definidos por Comissões de Farmácia e Terapêutica e publicados em boletins específicos.
- e. ( ) Garantia de acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, em nível ambulatorial, definidos por Comissões de Farmácia e Terapêutica e publicados em boletins específicos.

**29.** Assinale a alternativa que apresenta as condições adequadas para uma Central de Abastecimento Farmacêutico.

- a.  ( X ) Piso plano e resistente; paredes de cor clara, pintura lavável; portas pintadas a óleo, com dispositivo de segurança automática; teto com forro adequado e telhas que permitam uma boa circulação de ar.
- b.  ( ) Piso plano e resistente; paredes isentas de infiltrações e umidade; portas esmaltadas; teto com forro e telhas de amianto.
- c.  ( ) Piso resistente; paredes com pintura lavável; portas de alumínio, com dispositivo de segurança automática; janelas com telas para proteção contra entrada de animais e telhas de amianto.
- d.  ( ) Piso resistente; paredes com pintura lavável; portas pintadas a óleo; teto com forro adequado e telhas que permitam uma boa circulação de ar e extensões elétricas e adaptadores em número suficiente.
- e.  ( ) Piso resistente; paredes com pintura isentas de infiltrações e umidade; portas de alumínio, com dispositivo de segurança automática; janelas com telas para proteção contra entrada de animais e instalações sanitárias nas áreas de estocagem.

---

**30.** O Código de Ética Farmacêutica, estabelecido pela Resolução nº 417/2004 do Conselho Federal de Farmácia, define que, quando atuante no serviço público, é **vedado** ao farmacêutico:

- a.  ( ) Exercer a fiscalização sanitária.
- b.  ( ) Exercer a assistência farmacêutica e fornecer informações ao usuário dos serviços.
- c.  ( ) Exercer a atividade de responsabilidade técnica.
- d.  ( ) Exercer atividades que envolvam a recuperação da saúde.
- e.  ( X ) Executar trabalhos de empresa privada de sua propriedade ou de outrem relacionados à atividade pública.

**31.** Entre as alternativas abaixo, assinale a que **não** corresponde a procedimentos que fazem parte do processo de seleção de medicamentos:

- a.  ( ) Criação da Comissão/Comitê de Farmácia e Terapêutica (CFT) e estabelecimento de normas, procedimentos e responsabilidades dos membros da Comissão.
- b.  ( ) Levantamento de dados epidemiológicos, perfil da morbimortalidade e características da população a ser atendida.
- c.  ( ) Levantamento da oferta de serviços clínicos por especialidades, estudos de consumo, perfil de prescrição e estudos de utilização de medicamentos.
- d.  ( X ) Levantamento das empresas fornecedoras de medicamentos, percentuais de descontos oferecidos nas compras e outras promoções, disponibilidade destas para capacitação de prescritores.
- e.  ( ) Elaboração de formulários para inclusão e exclusão, consolidando as justificativas das sugestões e críticas.

---

**32.** Assinale a alternativa **correta** em relação aos critérios utilizados na seleção de medicamentos para determinada patologia, de acordo com a ordem de prioridade.

- a.  ( ) Eficácia, segurança, laboratório farmacêutico confiável, apresentação, custo de tratamento, diretrizes das especialidades
- b.  ( X ) Eficácia, segurança, interações medicamentosas, comodidade de administração, disponibilidade no meio, custo de tratamento.
- c.  ( ) Disponibilidade no meio, eficácia, medicamentos mais atuais, comodidade de administração, custo de tratamento, consenso de especialistas.
- d.  ( ) Diretrizes das especialidades, eficácia, segurança, apresentação comercial, custo de tratamento.
- e.  ( ) Laboratório farmacêutico reconhecido, segurança, interações medicamentosas, comodidade de administração, consenso de especialistas

**33.** Das classes de anti-hipertensivos abaixo, qual pode causar tosse como uma reação adversa?

- a. ( ) Diuréticos
  - b. (X) Inibidores da ECA
  - c. ( ) Antagonistas Adrenérgicos
  - d. ( ) Bloqueadores de canal de cálcio
  - e. ( ) Vasodilatadores diretos
- 

**34.** Considerando os dois grupos de fármacos 1. AINE e 2. Antidepressivos tricíclicos, assinale a alternativa que reflete reações adversas destes grupos, respectivamente:

- a. ( ) 1. depressão e 2. doença péptica.
  - b. ( ) 1. depressão e 2. reações extrapiramidais
  - c. ( ) 1. alargamento do intervalo QT e 2. doença péptica.
  - d. ( ) 1. galactorreia e 2. desequilíbrio hidroeletrólítico
  - e. (X) 1. úlcera gástrica, insuficiência renal aguda e 2. constipação, hipotensão postural
- 

**35.** A farmacocinética dos fármacos é frequentemente diferente nos indivíduos idosos e jovens.

Ao dispensar medicamentos para pacientes idosos, deve-se observar o seguinte cuidado:

- a. ( ) Dar preferência a medicamentos por via parenteral.
- b. ( ) Suspender o fármaco somente em caso confirmado de efeito colateral.
- c. (X) Atentar para a interação medicamentosa e adequar os esquemas de administração às condições clínicas do paciente (insuficiência renal ou hepática, hipoalbuminemia).
- d. ( ) Dispensar sempre doses menores de medicamento.
- e. ( ) Dar preferência a medicamentos líquidos para facilitar a deglutição.

**36.** Os alimentos podem alterar a taxa de absorção dos medicamentos e interferir na sua eficácia.

Em relação à levotiroxina, os pacientes devem ser orientados a tomar a esse medicamento:

- a. ( ) à noite, após o jantar.
  - b. ( ) após o café da manhã.
  - c. ( ) junto com as refeições.
  - d. (X) pela manhã em jejum e aguardar no mínimo 30 minutos para alimentar-se.
  - e. ( ) em qualquer horário, independente do cuidado com o jejum.
- 

**37.** A utilização concomitante de dois ou mais fármacos pode resultar em interações farmacológicas, especialmente em idosos que são tratados com vários medicamentos de forma contínua para doenças crônicas e, eventualmente, em eventos agudos aumentando desta forma o risco de interações.

Avalie as alternativas abaixo e assinale a **correta**.

- a. (X) *Hypericum perforatum* (Erva de-são-joão): uso concomitante com ciclosporina pode resultar em diminuição da concentração plasmática da ciclosporina e levar à rejeição de transplantes.
- b. ( ) Anti-inflamatórios não esteroidais: não aumentam o efeito hipoglicemiante das sulfonilureias.
- c. ( ) Cetoconazol: não inibe as enzimas CYP3A, catalizadoras do metabolismo de alguns fármacos, podendo causar aumento da concentração plasmática e da toxicidade de fármacos, tais como alprazolam, sinvastatina e nifedipino.
- d. ( ) Sildenafil: não está relacionado com grave hipotensão em pacientes que fazem uso de nitratos orgânicos.
- e. ( ) Warfarin: uso concomitante com Sinvastatina não tem relação com o aumento do risco de sangramentos e de rabdomiólise.

**38.** Considerando que os resíduos produzidos em farmácia são considerados resíduos de serviço de saúde e que o manejo destes deve focar os aspectos intra e extraestabelecimento, indo desde a geração até a disposição final, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. ( ) A segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.
- b. ( ) O acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura.
- c. (X) Os resíduos do Grupo A: não necessitam de processos diferenciados relacionados ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos e podem ser reciclados.
- d. ( ) Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes à punctura, ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminação utilizado.
- e. ( ) A biossegurança, por ter como princípios visar a manutenção da saúde do trabalhador e da comunidade, e a preservação do meio ambiente, está envolvida na questão do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.

---

**39.** Qual dos fármacos abaixo usado concomitantemente com o Clopidogrel pode resultar na redução da eficácia clínica do Clopidogrel e no aumento do risco de trombose nos pacientes?

- a. ( ) Atenolol
- b. ( ) Captopril
- c. ( ) Glibenclamida
- d. ( ) Haloperidol
- e. (X) Omeprazol

**40.** Os diuréticos são comumente utilizados nos pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva. Muitos pacientes podem ter concomitante Insuficiência Renal.

Dentre os diuréticos listados abaixo, qual deles é eficaz nos pacientes com Insuficiência Renal com taxas de filtração glomerular de até 5 ml/min?

- a. ( ) Enalapril.
- b. (X) Furosemida
- c. ( ) Hidroclorotiazida
- d. ( ) Espironolactona
- e. ( ) Clortalidona

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>