

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Edital nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h*



40 questões

M1S13

Fonoaudiólogo



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

Coluna 2

- () Constata resultados e propõe solução.
- () Aponta aspectos negativos e riscos.
- () Apresenta o problema.
- () Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 4
- b. () 2 – 4 – 1 – 3
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. () similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. () benefício – benemérito
- d. () saudável – robusta
- e. () rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

Coluna 2

- () Predicado verbal
- () Objeto direto
- () Sujeito simples
- () Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 4
- b. () 1 – 4 – 3 – 2
- c. () 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. () Oração coordenada sindética explicativa.
- c. () Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. () Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. () Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. () “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. () “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. () “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. () “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. () Vale do Itapocu.
- b. () Alto Vale do Itajaí.
- c. () Nordeste catarinense.
- d. () Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. () A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. () O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. () A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. () A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. () O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. () O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. () O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. () O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. () Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. () À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. () À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. () Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. () férias.
- b. () júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. () licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. () participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. () por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. () por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. () por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. () pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. () O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. () O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. () Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. () Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. () A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. () A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. () O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. () A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. () Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. () Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. () Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. () Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como 10³.
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

- 15.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.
- a. (X) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
 - b. () Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
 - c. () Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
 - d. () As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
 - e. () Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Analise as afirmativas abaixo:

1. A laringe tem função esfíncteriana.
2. A musculatura da laringe é predominantemente inervada pelo nervo laríngeo inferior (recorrente).
3. O nervo laríngeo superior ramo interno inerva o músculo cricotireoideo.
4. A função do músculo cricotireoideo é de tensão das pregas vocais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

17. A avaliação auditiva de todos os recém-nascidos é recomendável nos primeiros dias de vida.

Em relação aos testes eletrofisiológicos, podemos afirmar:

- a. O método por emissões otoacústicas seria o de escolha inicialmente, tendo baixos índices de falsos positivos.
- b. Se realizada por profissional habilitado, a audiometria de tronco cerebral está indicada quando há resultados inconclusivos nas emissões otoacústicas.
- c. A despistagem auditiva, podendo ser realizada pelo pediatra, facilita muito e pode ser utilizada como triagem inicial.
- d. Pelo alto custo do equipamento e pela baixa incidência de surdez em população de baixo risco, a triagem de todos os bebês ainda não tem uma relação custo-benefício favorável.
- e. Não existem testes para serem realizados em recém-nascidos.

18. Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- As fissuras labiopalatais e as fissuras palatais: constituem malformações com a mesma origem. Fissuras labiopalatais têm uma incidência de 1:1000 indivíduos e são duas vezes mais comuns em homens do que em mulheres.
- Os estudos mostram uma alta prevalência de alterações otoscópicas nas crianças com fissuras labiopalatais, sendo a de maior ocorrência a otite média. Também constata alta prevalência de hipernasalidade.
- Na incompetência do esfíncter velofaríngeo, há ausência de tecidos de origem anatômica e a mobilidade está preservada; na insuficiência do esfíncter velofaríngeo, há uma redução de atividade dos grupos musculares.
- Na terapia articulatória do fluxo aéreo bucal, há mudança do ponto articulatorio de posterior para anterior pela colocação do fluxo aéreo em todos os fonemas, transformando-os em fricativos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – V – V
- b. V – V – V – F
- c. V – V – F – V
- d. V – F – V – F
- e. F – V – F – V

19. Um paciente adulto com voz levemente anasalada e que ao exame apresenta paresia de úvula deve ser encaminhado a que tipo de avaliação?

- a. psicológica
- b. ortodôntica
- c. fisioterápica
- d. neurológica
- e. fonoaudiológica

20. Para investigar o crescimento anormal da sensação de intensidade em um paciente com diagnóstico de perda auditiva induzida por ruído se faz necessário a realização de testes como:

- a. () Teste Rinne.
 - b. () Tone Decay e SISI.
 - c. (X) Teste de Fowler e SISI.
 - d. () Teste de Fowler e Tone Decay.
 - e. () Pesquisa do reflexo acústico e Método de Carhart.
-

21. Ao observar a sucção do seio materno por recém-nascido a termo saudável, não há necessidade de intervenção:

- a. (X) Quando o recém-nascido abocanha a aréola, o canulamento lingual favorece a ordenha do leite.
 - b. () Se a sucção for vigorosa, não há problemas na presença de ruído da língua contra o palato.
 - c. () Se a pega da aréola for completa e o lábio inferior estiver invertido, o recém-nascido consegue bom volume de leite na sucção.
 - d. () Quando ocorre a mordida da mandíbula no mamilo, a pega completa da aréola não é obrigatória desde que o recém-nascido consiga retirar o leite.
 - e. () Se a sucção estiver inconsistente.
-

22. Funcionários de uma indústria, submetidos a ruídos de alta intensidade, devem fazer uso de:

- a. () moldes tipo concha.
- b. (X) moldes personalizados para atenuar o ruído.
- c. () algodão em forma de cone para diminuir a passagem do ruído.
- d. () fones de ouvido com músicas em intensidade mais alta que o ruído.
- e. () equipamento de rotina, pois não há necessidade de uso de protetor.

23. O nascimento de bebê com lábio leporino e fenda palatina traz ansiedade à mãe para a amamentação.

Com relação ao tema, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O recém-nascido será mais bem alimentado com canudos.
 - b. () Como o grau de dificuldade para o aleitamento materno está sempre relacionado à extensão e largura da fissura palatina, em fendas amplas não se deve tentar a amamentação.
 - c. () Deve-se apoiar a mãe, orientando que o recém-nascido será mais bem alimentado com mamadeira com bico especial.
 - d. (X) Recém-nascidos com fissura palatina extensa, apesar de pouca pressão intraoral, podem conseguir sugar o seio materno. Deve-se orientar a mãe para o fato, pois a amamentação é importante.
 - e. () A postura ereta do recém-nascido ao sugar o seio materno facilita a respiração, reduzindo os episódios de aspiração, mas não reduz os episódios de otite média.
-

24. Na dislalia fonológica, a reabilitação da fala deve ser focada em que aspectos?

- a. () nas regras fonéticas.
 - b. () nas regras gramaticais.
 - c. () nas regras percepto-motoras.
 - d. () na retroalimentação auditiva.
 - e. (X) nos traços distintivos entre os fonemas.
-

25. A Imitância serve:

- a. (X) Para informar com certa precisão a integridade funcional do conjunto membrana tímpano-ossicular.
- b. () Como confirmação quando a via óssea é melhor que a via aérea.
- c. () Como confirmação quando a via óssea é pior que a via aérea.
- d. () Como diagnóstico diferencial das deficiências sensorio neural e mistas.
- e. () Como diagnóstico diferencial das deficiências neurológicas.

26. Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- O reflexo da deglutição surge por volta do terceiro mês de gestação.
- O mecanismo da respiração inicia na vida intrauterina e prossegue até o final da vida.
- No RN, o palato duro é curto, longo e ligeiramente arqueado para facilitar a deglutição.
- A sucção certamente é o meio mais eficaz e natural para desenvolver a linguagem oral.
- A estimulação sensoriomotora oral deverá ocorrer por volta da 32ª semana de gestação, quando o feto inicia a coordenação entre sucção e deglutição.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – F – F – F
- b. F – V – V – V – F
- c. V – F – F – V – V
- d. F – F – F – V – V
- e. V – V – V – F – F

27. A atuação Fonoaudiológica em berçários e UTI neonatal é bastante recente no Brasil. Com o avanço tecnológico, um maior número de bebês começou a sobreviver.

Qual o momento da avaliação fonoaudiológica?

- a. na hora do banho
- b. durante a alimentação
- c. com o bebê dormindo
- d. com o bebê brincando
- e. com o bebê concentrado

28. Disartrofonias são alterações de:

- a. voz e fala.
- b. voz e deglutição.
- c. fala e deglutição.
- d. linguagem e voz.
- e. voz e ressonância.

29. Não existe reação à voz natural em pessoas com:

- a. audição normal.
- b. perda auditiva leve.
- c. perda de grau leve à moderada condutiva.
- d. disacusia neurosensorial severa à profunda.
- e. disacusia neurosensorial moderada recrutante.

30. No pós-operatório de uma laringectomia parcial horizontal, a aspiração pode ser uma complicação importante.

Qual das técnicas abaixo é a mais indicada?

- a. Vocal fry.
- b. Fala salmódica.
- c. Fonação inspiratória.
- d. Técnica de vibração.
- e. Estratégias para mobilidade vertical da laringe.

31. Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- A cóclea, órgão sensorial nobre, pode ser descrita como um analisador de frequências.
- O Órgão de Corti abriga células ciliadas internas e externas. As externas estão dispostas em três camadas, sendo em número, aproximadamente o triplo das internas.
- Observa-se uma tendência a maiores comprometimentos na região basal coclear, resultando em um menor comprometimento nas frequências altas em grande parte das afecções otológicas.
- A audiometria de altas frequências é realizada entre 6.000 e 10.000 Hz.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – F – F
- b. F – V – V – F
- c. V – F – V – V
- d. F – V – V – V
- e. V – F – F – V

32. Sobre as teorias de aquisição da linguagem, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Na perspectiva construtivista, a linguagem é concebida como uma faculdade da espécie, inata e biologicamente determinada.
- b. () Na perspectiva inatista, a aquisição da linguagem se dá a partir do condicionamento operante.
- c. () Na perspectiva sociointeracionista, a aquisição da linguagem ocorre a partir da maturação cerebral com a ação da criança sobre os objetos.
- d. () Na perspectiva cognitivista, Skinner afirma que a aquisição da linguagem se dá a partir do condicionamento operante.
- e. (X) Na teoria comportamental, a aquisição da linguagem decorre dos estímulos oferecidos pelo meio ambiente e dos reforços positivos e negativos apresentados à criança.

33. Com relação às teorias sobre aprendizagem da linguagem escrita, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Na teoria construtivista, na etapa pré-silábica há uma ausência de relação entre a escrita e os aspectos sonoros da fala.
- b. (X) Na perspectiva comportamental, a criança é ativa no processo de construção da linguagem escrita: compara, exclui, ordena, categoriza, comprova, reformula etc.
- c. () Na abordagem comportamental, a aprendizagem se dá por meio de reforço das respostas emitidas a partir dos estímulos, dos quais fixam-se apenas aquelas reforçadas pelo acerto.
- d. () Na perspectiva sociointeracionista considera-se que a criança que faz parte de uma sociedade letrada, ao nascer já está imersa em diversos tipos de portadores de textos (livros, outdoors, letreiros, rótulos, revistas, etc.). Isto é resultado de um processo histórico-social. No entanto, a inserção nesta sociedade letrada não garante formas iguais de participação.
- e. () Em uma perspectiva cognitivista considera-se que a consciência fonológica é um aspecto importante para que a criança esteja apta ao aprendizado da escrita.

34. Sobre o processo de aquisição da linguagem oral, assinale a alternativa **correta**:

- a. () As primeiras sílabas que a criança pronuncia são CV ou CCV.
- b. () No processo de aquisição da linguagem as primeiras palavras são CCVCV.
- c. (X) No processo de aquisição da pragmática observamos a criança aprender a alternar turno, a reconhecer mudança de tópicos, a atuar no papel de falante e de ouvinte.
- d. () A criança adquire semanticamente primeiro os substantivos e preposições, depois, os verbos.
- e. () O processo fonológico de simplificação de líquidas não se refere à substituição, semivocalização e omissão de vibrantes. Esse processo faz parte do processo normal de aquisição da linguagem.

35. Sobre a Aquisição da Linguagem Oral, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () As protonarrativas são pequenos enunciados da criança que contêm verbos flexionados no perfeito e que aparecem a partir dos dois anos e meio.
- b. () A aquisição da morfologia, com relação ao gênero, pode ser observada quando a criança produz enunciados do tipo “Bom dia é para homem e Bom dia é para mulher”.
- c. () Por volta de um ano de idade a criança, geralmente, começa a apresentar algumas vocalizações que a família interpreta como fala e que a literatura denomina protopalavras.
- d. (X) O período crítico para a aquisição de linguagem termina aos dezoito anos, após a adolescência.
- e. () A regularização dos verbos irregulares pela criança demonstra que ela está operando sobre o objeto linguístico.

36. Qual o nível considerado aceitável e dentro da normalidade numa triagem auditiva sob fones, quando não existe otite média?

- a. 20 a 25 dB
 - b. 40 a 45 dB
 - c. 50 a 55 dB
 - d. 60 a 75dB
 - e. acima de 75 dB
-

37. Assinale a alternativa **incorreta**:

- a. O equilíbrio corporal tem relação com os canais semicirculares.
 - b. A eletronistagmografia sem a inibição visual **não permite diferenciar as síndromes vestibulares centrais das periféricas.**
 - c. O equilíbrio corporal decorre da interação dos estímulos visuais, da sensibilidade proprioceptiva e do aparelho vestibular.
 - d. A prova calórica é a mais importante por estudar em separado ambos os labirintos ao avaliar a intensidade e duração dos nistagmos obtidos.
 - e. A eletronistagmografia sem inibição visual permite diferenciar as síndromes vestibulares centrais das periféricas.
-

38. Na laringectomia total quais métodos podem ser utilizados para reabilitação vocal?

- a. Fonação na inspiração
 - b. Uso de mascaramento
 - c. Deglutição reflexa
 - d. Voz esofágica
 - e. Som basal
-

39. Os desvios fonológicos são alterações de fala que se caracterizam por:

- a. fala espontânea compreensível.
- b. problemas relacionados à respiração.
- c. problemas relacionados à gramática.
- d. problemas relacionados à fonética.
- e. apagamento, substituições, inserções de sons, que tornam a fala incompreensível.

40. No Parkinsonismo, além da monoaltura, podemos encontrar:

- a. voz de banda.
- b. variedade de altura.
- c. mímica facial inexpressiva.
- d. variação de loudness.
- e. ptose palpebral.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>