

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Edital nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h*



40 questões

M1S15

Médico Clínico Geral



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

Coluna 2

- () Constata resultados e propõe solução.
- () Aponta aspectos negativos e riscos.
- () Apresenta o problema.
- () Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 4
- b. () 2 – 4 – 1 – 3
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. () similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. () benefício – benemérito
- d. () saudável – robusta
- e. () rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

Coluna 2

- () Predicado verbal
- () Objeto direto
- () Sujeito simples
- () Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 4
- b. () 1 – 4 – 3 – 2
- c. () 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. () Oração coordenada sindética explicativa.
- c. () Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. () Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. () Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. () “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. () “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. () “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. () “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. () Vale do Itapocu.
- b. () Alto Vale do Itajaí.
- c. () Nordeste catarinense.
- d. () Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. () A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. () O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. () A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. () A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. () O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. () O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. () O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. () O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. () Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. () À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. () À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. () Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. () férias.
- b. () júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. () licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. () participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. () por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. () por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. () por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. () pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. () O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. () O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. () Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. () Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. () A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. () A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. () O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. () A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. () Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. () Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. () Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. () Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como 10³.
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

- 15.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.
- a. (X) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
 - b. () Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
 - c. () Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
 - d. () As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
 - e. () Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. A Diretriz e característica do modelo assistencial do SUS que garante a toda a população ter acesso aos serviços de saúde públicos em condições de igualdade, não importando o gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa, mas podendo haver uma discriminação positiva nos casos especiais, em que a prioridade deva ser dada a quem tem mais necessidades, caracteriza a(o):

- a. (X) Equidade.
- b. () Integralidade.
- c. () Controle Social.
- d. () Descentralização.
- e. () Hierarquização e Regionalização.

17. No programa de Saúde da Família, assinale a alternativa que contém as atribuições específicas do médico na Equipe de Saúde.

- a. () Planejar, gerenciar, coordenar as avaliações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde.
- b. () Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando indivíduos, grupos e famílias expostos a riscos.
- c. () Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco.
- d. (X) Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade Local de Saúde e quando indicado ou necessário, no domicílio ou demais espaços comunitários.
- e. () Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.

18. Na análise da origem e implementação do Sistema Único de Saúde, os eventos político-administrativos que constituíram a base legal das diretrizes do SUS foram:

- a. () Criação das Ações Integradas em Saúde (AIS), em 1983.
- b. (X) Promulgação da Constituição de 1988 e a sua regulamentação com a Lei Orgânica de Saúde em 1990.
- c. () Lançamento do Sistema Unificado e Descentralizado de saúde (SUDS) em 1980.
- d. () 7ª Conferência Nacional de Saúde em 1980 e o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde: PREVsáude.
- e. () 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 e a criação do programa de Saúde da Família

19. A Atenção Primária é entendida como uma forma de organização dos Serviços de Saúde e uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços.

Analise as características abaixo:

1. Porta de entrada para o sistema de saúde.
2. Integralidade na atenção.
3. Responsabilidade pelos indivíduos ao longo do tempo, independente da presença de doença.
4. Capacidade de coordenar os cuidados às necessidades dos indivíduos, suas famílias e comunidades.

Assinale a alternativa que contém todas as características amplamente aceitas para descrever a atenção primária.

- a. () São corretas apenas as características 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as características 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as características 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as características 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as características 1, 2, 3 e 4.

20. Considerando as definições específicas dos indicadores epidemiológicos, o quociente entre frequências absolutas de óbitos e número de sujeitos expostos ao risco de morrer caracteriza o(a):

- a. () Taxa de incidência.
 - b. () Taxa de prevalência.
 - c. (X) Taxa de mortalidade.
 - d. () Indicador de morbidade.
 - e. () Coeficiente de letalidade.
-

21. Um homem previamente hipertenso chega na sua emergência referindo que há 60 minutos começou a apresentar dor com irradiação para a mandíbula, associada a dispneia e suor frio. A FC no momento do exame é de 170 bpm e PA de 60x40 mmHg. O ECG mostra infradesnível de ST de V1 a V6, ritmo cardíaco irregular, sem onda P, com complexo QRS estreito.

A conduta para este paciente é:

- a. () Atenolol VO.
 - b. () Desfibrilação.
 - c. () AAS e morfina.
 - d. () Amiodarona EV.
 - e. (X) Cardioversão elétrica.
-

22. São procedimentos da avaliação inicial de rotina para o paciente hipertenso, **exceto**:

- a. () Análise da urina.
 - b. (X) Ureia plasmática.
 - c. () Ácido úrico plasmático.
 - d. () Eletrocardiograma.
 - e. () Potássio sérico.
-

23. Dentre os objetivos do controle dos fatores de risco no paciente diabético, assinale a alternativa **correta**.

- a. () LDL-colesterol < 300 mg/dL
- b. () Colesterol total > 200 mg/dL
- c. (X) Pressão arterial < 130x85 mmHg
- d. () Triglicerídeos < 50 mg/dL
- e. () Glicemia capilar > 120

24. Considerando a semiologia do sistema cardíaco, são manobras que reduzem o retorno venoso:

- a. () Handgrip.
 - b. () Decúbito dorsal e handgrip.
 - c. () Valsalva e Rivero-Carvalho.
 - d. (X) Valsalva e posição ortostática.
 - e. () Rivero-Carvalho e agachamento.
-

25. Paciente jovem chega ao pronto atendimento trazido por familiares com história de trauma torácico e apresentando a tríade de Beck ao exame clínico.

Qual o provável diagnóstico?

- a. (X) Tamponamento cardíaco
 - b. () Pneumotórax hipertensivo
 - c. () Infarto agudo do miocárdio
 - d. () Dissecção da aorta descendente
 - e. () Hemotórax
-

26. Qual intoxicação exógena pode causar a síndrome do QT longo com taquicardia ventricular de Torsade de Pointes?

- a. () Gasolina
 - b. () Bothrops
 - c. () Paraquat
 - d. () Paracetamol
 - e. (X) Organofosforado
-

27. Dentre as causas de pancreatite aguda, a mais frequente é:

- a. () Parotidite.
- b. () Ascaridíase.
- c. (X) Colecistolitíase.
- d. () Medicamentosa.
- e. () Fibrose cística.

28. Um paciente masculino de 35 anos refere dor epigástrica nos últimos 12 meses associada com plenitude pós-prandial e saciedade precoce. Relata período de tensão importante com mudança de trabalho. Nega vômitos ou emagrecimento. Relata apendicectomia na infância. Nega história familiar de doença do aparelho digestivo. Não fuma e não bebe. Exame físico normal.

Com base nos dados acima, é **correto** afirmar:

- a. () O diagnóstico mais provável é de Giardíase.
- b. () Existem dados na história que indicam realizar investigação para neoplasia gástrica.
- c. () Existem fatores de risco para presença de úlcera péptica.
- d. (X) Devemos considerar como primeira possibilidade o diagnóstico de Dispepsia funcional.
- e. () Devemos considerar a possibilidade de síndrome do intestino irritável.

29. Uma paciente feminina de 40 anos relata ter iniciado há 4 meses com diarreia líquida em grande quantidade, sem muco, pus ou sangue, ocorrendo principalmente após as refeições e acompanhada de distensão abdominal e flatulência importante. Nota melhora do quadro com o jejum. Nega emagrecimento. Ao exame físico encontra-se corada, hidratada, acianótica e anictérica. Sinais vitais normais. Exame cardiopulmonar normal. Abdome com RHA presentes, distendido, com timpanismo difuso, indolor a palpação, sem massas ou visceromegalias.

Qual alternativa indica o diagnóstico mais provável?

- a. () Diarreia aguda de etiologia infecciosa.
- b. () Diarreia crônica secretória de intestino delgado.
- c. (X) Diarreia crônica com características de delgado por provável mecanismo osmótico
- d. () Diarreia crônica cujo mecanismo fisiopatológico provável é de uma esteatorreia.
- e. () Trata-se de doença inflamatória do cólon.

30. Considere um paciente de 23 anos, masculino, com dor abdominal no epigástrio tipo queimação que alivia com as refeições e piora com o jejum, associada com alteração do hábito intestinal com maior tendência para diarreia nos últimos 2 meses, chegando por vezes a apresentar fezes líquidas e em grande quantidade. Nega tabagismo ou etilismo. Nega uso de anti-inflamatórios. Não apresentou nenhuma internação anterior. História familiar negativa para doenças do aparelho digestivo.

Qual o diagnóstico mais provável?

- a. () Litíase biliar
- b. () Hepatite aguda
- c. () Câncer gástrico.
- d. (X) Parasitose intestinal.
- e. () Pancreatite crônica.

31. Assinale a alternativa **incorreta** em relação à indicação de internação hospitalar na pneumonia adquirida na comunidade.

- a. () Os pacientes nas categorias de risco IV ou V em geral devem ser internados em hospital.
- b. (X) São critérios de gravidade: frequência respiratória > 18/min, pressão sistólica < 90 mmHg ou 30 mmHg abaixo da basal e alteração do nível de consciência.
- c. () Hipoxemia: PO₂ < 60 mmHg com o paciente respirando ar ambiente ou saturação de oxigênio < 90%.
- d. () Pneumonia multilobar associada à hipoxemia.
- e. () Derrame pleural > 1 cm na radiografia de tórax em decúbito lateral e com as características de um derrame para-pneumônico complicado na análise do líquido.

32. Um homem de 30 anos de idade é encaminhado para você por causa de várias alterações no exame parcial de urina.

Dentre as alterações abaixo encontradas qual delas define que o paciente apresenta uma glomerulonefrite?

- a. () hematúria
 - b. () proteinúria
 - c. () leucocitúria
 - d. (X) cilindros hemáticos
 - e. () presença de eosinófilos na urina
-

33. Com relação à insuficiência renal aguda, é **correto** afirmar:

- a. (X) A maior causa de morte em pacientes com insuficiência renal aguda (IRA) é infecção.
 - b. () Na sua gênese, sempre tem um componente pré-renal presente.
 - c. () A presença de anemia ajuda a diferenciar um paciente renal crônico de um agudo.
 - d. () O uso de furosemida em paciente oligoanúrico pode diminuir a mortalidade caso o paciente evolua com volume urinário normal.
 - e. () O uso de dopamina em dose dopaminérgica só tem efeito favorável na sub-população de pacientes oligoanúricos.
-

34. Em recém-nascidos com história clínica de polihidrâmnio, ausência de eliminação de mecônio nas primeiras 24 horas seguida de vômitos, que ao exame físico apresentam distensão abdominal com ânus tóxico, tem como diagnóstico inicial:

- a. () Abdome agudo obstrutivo por atresia duoderal.
- b. (X) Abdome agudo obstrutivo por Megacolon Congênito.
- c. () Abdome agudo inflamatório por enterocolite necrotizante.
- d. () Abdome agudo inflamatório por invaginação intestinal.
- e. () Abdome agudo inflamatório por má rotação intestinal.

35. Em avaliação rotineira de um paciente quanto ao risco de desenvolver doença renal crônica, é **mais importante** avaliar na anamnese e/ou no exame físico:

- a. () história de obesidade.
 - b. () história de doenças da tireoide.
 - c. () história familiar de diabetes mellitus.
 - d. () história familiar de doença cardiovascular.
 - e. (X) presença de hipertensão arterial sistêmica.
-

36. Com relação à cistite bacteriana aguda na mulher jovem, não complicada, o melhor tratamento é:

- a. () tratar por sete dias.
 - b. () tratar por quatorze dias.
 - c. (X) usar antibiótico por três dias.
 - d. () usar dose única de antibiótico.
 - e. () usar antibiótico somente após relação sexual.
-

37. Uma mulher de 25 anos procura atendimento devido à queixa de estar ingerindo muita água diariamente (entre 6 e 8 litros por dia). De história patológica pregressa, relata somente ter tratado por dois anos (dos 21 aos 23 anos) quadro de síndrome do pânico.

Os seguintes exames laboratoriais são obtidos:

No plasma:

$\text{Na}^+ = 134 \text{ meq/l}$
Osmolalidade = $278 \text{ mOsmol/KgH}_2\text{O}$.

Exames na urina:

Osmolalidade = $70 \text{ mOsmol/KgH}_2\text{O}$.

Qual o provável diagnóstico?

- a. (X) polidipsia primária.
- b. () diabetes insípido central.
- c. () diabetes insípido nefrogênico.
- d. () diabetes mellitus descompensado.
- e. () síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético.

38. Paciente tem 70 anos de idade, diabetes mellitus tipo II há 35 anos, hipertenso. Apresenta creatinina sérica de 1,5 mg/dl. Vai se submeter a um cateterismo cardíaco devido a suspeita clínica de doença coronariana.

Assinale a alternativa que indica a melhor conduta a ser tomada com relação à proteção renal.

- a. () Usar a menor quantidade possível de contraste de osmolalidade alta e evitar usar contraste de baixa osmolalidade.
- b. () Usar n-acetil cisteína, 600 mg via oral, iniciando imediatamente antes do início do procedimento e administrar uma outra dose após o término do procedimento.
- c. () Usar bicarbonato de sódio a 8,4% endovenoso antes do procedimento numa taxa de infusão de 1 ml/kg/h e continuar por 4 h
- d. () Esse paciente não apresenta risco aumentado de desenvolver nefropatia por contraste e, portanto, não há evidência que indique nenhuma medida preventiva.
- e. (X) Hidratar o paciente com soro fisiológico com uma taxa de 1 ml/kg/h, iniciando 6 h antes do procedimento e indo até 12 h após o procedimento

39. Considere um paciente masculino de 62 anos, com distribuição androgênica da gordura corporal, portador de hipertrigliceridemia, hipertensão arterial, hiperuricemia e glicemia de jejum de 123 mg/ml e pós prandial de 196 mg/ml.

O maior risco de óbito súbito deste paciente será por:

- a. () pancreatite aguda.
- b. (X) infarto agudo do miocárdio.
- c. () tromboembolismo pulmonar.
- d. () ruptura de aneurisma de aorta abdominal ou arteria cerebral.
- e. () ruptura aguda de cisto renal.

40. Todas as condições abaixo podem estar associadas à bronquiectasias, **exceto**:

- a. (X) Lupus eritematoso sistêmico
- b. () Deficiência de alfa1-antitripsina
- c. () Síndrome de Kartagener
- d. () Hipogamaglobulinemia
- e. () Artrite reumatóide

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>