

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Editais nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h\*



40 questões

**M1S17**

**Médico Ginecologista**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Português

5 questões

### Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

### Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

### Coluna 2

- ( ) Constata resultados e propõe solução.
- ( ) Aponta aspectos negativos e riscos.
- ( ) Apresenta o problema.
- ( ) Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 2 – 1 – 3 – 4
- b. ( ) 2 – 4 – 1 – 3
- c. ( ) 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. ( ) 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. ( ) similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. ( ) benefício – benemérito
- d. ( ) saudável – robusta
- e. ( ) rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

#### Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

#### Coluna 2

- ( ) Predicado verbal
- ( ) Objeto direto
- ( ) Sujeito simples
- ( ) Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 3 – 2 – 4
- b. ( ) 1 – 4 – 3 – 2
- c. ( ) 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. ( ) 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. ( ) Oração coordenada sindética explicativa.
- c. ( ) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. ( ) Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. ( ) Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. ( ) “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. ( ) “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. ( ) “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. ( ) “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

#### Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. ( ) Vale do Itapocu.
- b. ( ) Alto Vale do Itajaí.
- c. ( ) Nordeste catarinense.
- d. ( ) Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. ( ) A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. ( ) O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. ( ) A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. ( ) A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

---

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. ( ) O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. ( ) O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. ( ) O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. ( ) O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. ( ) Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. ( ) À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. ( ) À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. ( ) Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

## Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. ( ) férias.
- b. ( ) júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. ( ) licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. ( ) participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. ( ) por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. ( ) por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. ( ) pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

---

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. ( ) O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. ( ) O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. ( ) Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. ( ) Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

## Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. ( ) A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. ( ) A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. ( ) O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. ( ) A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

---

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. ( ) Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. ( ) Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. ( ) Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. ( ) Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como  $10^3$ .
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

- 15.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.
- a. ( X ) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
  - b. ( ) Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
  - c. ( ) Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
  - d. ( ) As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
  - e. ( ) Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

# Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Na análise da origem e implementação do Sistema Único de Saúde, os eventos político-administrativos que constituíram a base legal das diretrizes do SUS foram:

- a. ( ) Lançamento do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1980.
- b. ( ) Criação das Ações Integradas em Saúde (AIS) em 1983.
- c. ( ) 7ª Conferência Nacional de Saúde em 1980 e o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde: PREVsaúde.
- d. ( ) 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 e a criação do programa de Saúde da Família
- e. (X) Promulgação da Constituição de 1988 e sua regulamentação com a Lei Orgânica de Saúde em 1990.

---

17. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A morte materna é a principal causa de óbitos das mulheres em idade fértil.
- b. (X) As três principais causas de morte materna no Brasil são a hipertensão, o sangramento e a infecção.
- c. ( ) Define-se como morte materna o óbito de uma mulher durante a gestação ou puerpério. Pode ser por problemas decorrentes da gravidez ou agravados por ela ou por causas acidentais ou incidentais.
- d. ( ) O coeficiente de morte materna é calculado dividindo o número de mortes por causas maternas que ocorreram em determinada área e ano, por 10 mil ou 100 mil mulheres em idade fértil na mesma área e ano.
- e. ( ) A morte materna pode ser classificada como indireta se o óbito decorreu de uma complicação da gestação ou do parto.

18. D.L., 23 anos, primigesta, está com 40 semanas de gestação e início de trabalho de parto (fase latente). A bolsa das águas está íntegra, tem duas contrações fracas a cada 10 minutos e o toque vaginal apresenta um colo 100% apagado com 3 centímetros de dilatação. Não tem intercorrências clínicas ou obstétricas até o momento.

Qual a conduta mais adequada para minimizar os riscos de alteração de frequência cardíaca fetal – padrão de frequência cardíaca fetal não tranquilizador?

- a. ( ) Avaliação única dos batimentos cardíacos fetais e cesariana.
- b. ( ) Avaliação contínua dos batimentos cardíacos fetais com cardiocotografia, amniotomia precoce para acelerar o trabalho de parto.
- c. (X) Avaliação intermitente dos batimentos cardíacos fetais e evitar amniotomia precoce, evitar indução artificial do parto (ocitocina ou prostaglandina).
- d. ( ) Avaliação contínua dos batimentos cardíacos fetais com cardiocotografia, ocitocina endovenosa para acelerar o trabalho de parto.
- e. ( ) Avaliação intermitente dos batimentos cardíacos fetais a cada hora e prostaglandina intravaginal para acelerar a dilatação.

---

19. Após a dequitação da placenta, uma parturiente com três partos anteriores apresenta uma hemorragia abundante.

Qual a causa mais frequente dessa hemorragia?

- a. (X) Atonia uterina
- b. ( ) Traumatismo de canal de parto
- c. ( ) Retenção de restos placentários
- d. ( ) Alteração de coagulabilidade sanguínea
- e. ( ) Inversão uterina



**20.** A Atenção Primária é entendida como uma forma de organização dos Serviços de Saúde e uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços.

Analise as características abaixo:

1. Porta de entrada para o sistema de saúde.
2. Integralidade na atenção.
3. Responsabilidade pelos indivíduos ao longo do tempo, independente da presença de doença.
4. Capacidade de coordenar os cuidados às necessidades dos indivíduos, suas famílias e comunidades.

Assinale a alternativa que contém todas as características amplamente aceitas para descrever a atenção primária:

- a. ( ) São corretas apenas as características 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as características 1, 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as características 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as características 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as características 1, 2, 3 e 4.

---

**21.** Sobre a Estratégia de Saúde da Família:

1. É constituída por equipes multiprofissionais.
2. É constituída apenas por médicos e enfermeiras
3. As equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.
4. As equipes são responsáveis pelo acompanhamento de todas as famílias residentes em uma área geográfica delimitada

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.

**22.** São atribuições dos médicos da Estratégia Saúde da Família no Brasil:

1. Realizar consultas clínicas e procedimentos na unidade de saúde e no domicílio, quando necessário.
2. Realizar atividades de atenção à demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetria, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins diagnósticos.
3. Realizar assistência integral aos indivíduos e às famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
4. Realizar atividades de prevenção de doenças, promoção de saúde, cuidado e recuperação dos pacientes de risco ao longo do tempo na sua área de abrangência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

**23.** Como deve uma gestante com 37 semanas, índice de Bishop 1, feto em apresentação cefálica, uma cesariana prévia há 5 anos e um parto normal há 3 anos, bolsa íntegra, vitalidade fetal preservada, proteinúria de 6 gramas em 24 horas, pressão arterial de 150/100 mmHg.

Qual a conduta **correta**?

- a. ( ) Cesariana.
- b. ( ) Reavaliação semanal.
- c. ( ) Preparo do colo com misoprostol e indução posterior.
- d. (X) Indução do parto, pela técnica de Krause (sonda de Foley).
- e. ( ) Amniotomia, seguida de indução com ocitocina.

**24.** Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, é **correto** afirmar:

- a. ( ) “Universalidade” significa que todos os usuários têm direito universal ao cuidado provido por todos os especialistas médicos que escolher.
- b. ( ) “Equidade” significa que os usuários devem pagar pelos serviços proporcionalmente a sua situação social, estando isentos os que recebem abaixo de determinado limite de renda.
- c. (X) “Descentralização” significa que a execução da maior parte das ações de cuidado ambulatorial deve estar disponível o mais perto possível dos usuários e sob responsabilidade do nível municipal do Sistema.
- d. ( ) “Hierarquização” significa que em todos os serviços do SUS deve haver uma hierarquia de comando única, devendo os serviços que prestam cuidados médicos ser chefiados por profissionais médicos.
- e. ( ) “Integralidade” tem vários significados e um deles é que o sistema proverá pagamento integral pelos cuidados executados pelos prestadores privados conveniados ao SUS.

---

**25.** A partir de que idade gestacional a diurese e a deglutição fetal passam a desempenhar o papel mais importante na dinâmica do líquido amniótico?

- a. ( ) 11 a 13 semanas
- b. ( ) 14 a 16 semanas
- c. (X) 17 a 20 semanas
- d. ( ) 21 a 24 semana
- e. ( ) 25 a 28 semanas

---

**26.** Qual dos medicamentos abaixo pode determinar um quadro de oligodramnia?

- a. ( ) Insulina
- b. ( ) Hidralazina
- c. ( ) Óxido nítrico
- d. ( ) Nitroglicerina
- e. (X) Anti-inflamatório

**27.** Qual a ação básica do surfactante sobre o desenvolvimento estrutural e funcional do pulmão fetal?

- a. ( ) Transforma os pneumócitos tipo I em tipo II.
- b. ( ) Ação na membrana basal, estimulando a síntese de elementos estruturais.
- c. ( ) Estimula a liberação de corpúsculos lamelares, que reforçam a parede alveolar, impedindo o colapamento.
- d. (X) Alterar a tensão superficial na interface ar-líquido do alvéolo.
- e. ( ) Estimula a secreção de corticosteroide endógeno.

---

**28.** Considere uma gestante primigesta com 32 semanas, diagnóstico confirmado de bolsa rota, apresentação cefálica, atividade uterina incipiente, colo com 3 cm de dilatação, temperatura axilar de 38°C e leucocitose.

Qual a conduta **correta** indicada?

- a. ( ) Iniciar corticoide e repetir o leucograma.
- b. (X) Iniciar antibiótico e indução com ocitocina.
- c. ( ) Iniciar antibiótico, corticoide e tocolítico por apenas 48 horas.
- d. ( ) Iniciar antibiótico, corticoide e aguardar evolução espontânea.
- e. ( ) Cesariana e antibiótico após clampeamento do cordão.

---

**29.** Qual a melhor conduta frente a um feto em apresentação pélvica, em uma gestação de 35 semanas de uma primigesta, sem complicações clínicas ou obstétricas?

- a. (X) Espectante, pode ocorrer a versão espontânea para apresentação cefálica.
- b. ( ) Versão externa no momento do diagnóstico da apresentação pélvica, para aumentar as chances de um parto normal.
- c. ( ) Cesariana, os riscos de um parto prematuro com apresentação pélvica são muito altos.
- d. ( ) Tocolíticos para impedir um trabalho de parto prematuro.
- e. ( ) Indução do parto e parto transpélvico.

**30.** Qual dos instrumentos abaixo **não** apresenta benefícios na avaliação da gravidez prolongada?

- a. ( ) Mobilograma
  - b. ( ) Cardiotocografia
  - c. (X) Dopplervelocimetria
  - d. ( ) Ultrassonografia (ILA)
  - e. ( ) Perfil biofísico fetal
- 

**31.** Uma mulher de 30 anos, 48 horas após o parto de seu primeiro filho, relata dor e desconforto em mamilos. Ao exame, as mamas aprestam presença de colostro, e mamilos com fissuras.

Qual a conduta mais adequada?

- a. ( ) Interromper o aleitamento materno por alguns dias, iniciar banhos de luz.
  - b. ( ) Iniciar antibióticos orais e cremes cicatrizantes tópicos.
  - c. ( ) Orientar a complementação do aleitamento com fórmulas artificiais, para aguardar a cicatrização da mama.
  - d. (X) Orientar a pega correta do mamilo pelo bebê, estímulo à continuidade do aleitamento.
  - e. ( ) Orientar a ordenha da mama e a oferta ao recém-nato do leite ordenhado.
- 

**32.** Das alternativas listadas abaixo qual **não** é considerada uma modificação gravídica?

- a. ( ) Estrias e eritema palmar.
- b. (X) O pH vaginal torna-se mais básico.
- c. ( ) Formação do tampão mucoso no endocérvice.
- d. ( ) Aumento da vascularização da vagina modifica sua coloração para arroxeada e aumenta da secreção vaginal e cervical.
- e. ( ) Crescimento da mama, formação de aréola secundária e hipertrofia das glândulas sebáceas da aréola primitiva, tornando-se salientes.

**33.** A Imunoglobulina anti-D deve ser realizada:

1. Após parto de gestante Rh negativa, com Coombs indireto negativo no pré-natal e recém-nato Rh positivo.
2. Após aborto ou procedimento invasivo (amniocentese, cordocentese) de gestante Rh negativa com teste de Coombs Indireto negativo.
3. Após parto de gestante Rh positiva com recém-nato Rh negativo.
4. Após o parto de gestante Rh negativa com teste de Coombs Indireto positivo no pré-natal e recém-nato Rh positivo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
  - b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
  - c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
  - d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
  - e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- 

**34.** Assinale a alternativa **correta** com relação à Neoplasia Trofoblástica Gestacional:

- a. (X) Molas completas são usualmente diploides, em maioria 46 XX de origem androgenética.
- b. ( ) O coriocarcinoma, independente do estadiamento, apresenta sempre boa resposta à monoquimioterapia.
- c. ( ) A mola parcial exibe intensa proliferação trofoblástica e está muito associada à malignização.
- d. ( ) A ultrassonografia com doppler colorido do útero não está indicada no seguimento pós-molar por falhar em identificar áreas de reativação de atividade trofoblástica (neovascularização).
- e. ( ) Os tumores de sítio placentário são muito frequentes, o que explica o sangramento recorrente no puerpério.

**35.** Com relação às alterações hematológicas decorrentes da gestação, verificamos sempre:

- a.  Imunidade celular muito elevada.
  - b.  Leucopenia no terceiro trimestre e no trabalho de parto.
  - c.  Complemento (C3 total, C4 e CH50) muito reduzido.
  - d.  Atividade fibrinolítica baixa, retornando ao normal cerca de 1 h após o secundamento.
  - e.  Hemoconcentração durante todo o período gestacional.
- 

**36.** Primigesta de 21 anos, no curso da trigésima semana (confirmada por ultrassom de primeiro trimestre), chega para consulta de pré-natal queixando-se que sua barriga está pequena para o tempo de gravidez. Em dopplerfluxometria de segundo trimestre havia sido evidenciado rastreamento positivo para vasculopatia placentária. Ao exame, verifica-se altura do fundo uterino igual a 25 cm, atividade uterina ausente, tônus uterino normal. Ultrassonografia com Dopplerfluxometria realizada em seguida à consulta demonstra feto único com peso estimado no percentil 10 para a idade gestacional, normodramnia e ao doppler fenômeno de centralização (relação umbilico-cerebral maior que 1).

Qual o diagnóstico mais provável e a melhor conduta em Hospital Terciário?

- a.  Insuficiência placentária crônica. Conduta: interrupção da gestação, imediatamente após corticoterapia.
- b.  Sofrimento fetal agudo. Interrupção imediata da gravidez.
- c.  Insuficiência placentária crônica. Realizar cardiotocografia diária e interromper a gestação com 31 semanas, após corticoterapia.
- d.  Sofrimento fetal agudo. Realizar perfil biofísico fetal e, caso abaixo de oito, interromper a gestação.
- e.  Insuficiência placentária crônica. Acompanhar com dopplerfluxometria e volume de líquido (ILA). Interromper a gestação idealmente após 34 semanas, caso a condição materna permaneça estável.

**37.** Presente a dúvida após exame especular quanto à ruptura prematura de membranas ovulares longe do termo, qual dos testes abaixo fornecerá melhor sensibilidade e especificidade diagnóstica?

- a.  pH vaginal (nitrazina)
  - b.  Cristalização da secreção vaginal
  - c.  Dosagem de Alfa Microglobulina Placentária -1
  - d.  Dosagem de Fibronectina fetal
  - e.  Ultrassonografia obstétrica
- 

**38.** Qual destas malformações congênicas não costuma estar associada a aneuploidias?

- a.  Gastrosquise
  - b.  Defeitos do coxim endocárdico
  - c.  Hérnia diafragmática
  - d.  Holoprosencefalia
  - e.  Onfalocele
- 

**39.** No estreito superior da pequena bacia, o diâmetro promonto-suprapúbico ou conjugata vera anatômica mede normalmente:

- a.  10,5 cm.
  - b.  11 cm.
  - c.  12 cm.
  - d.  12,5 cm.
  - e.  13 cm.
- 

**40.** Em relação aos processos involutivos do puerpério normal, o útero volta a ser um órgão intrapélvico em torno do:

- a.  2º dia.
- b.  5º dia.
- c.  10º dia.
- d.  21º dia.
- e.  30º dia.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>