

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Editais nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h*



40 questões

M1S18

Médico Pediatra



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

Coluna 2

- () Constata resultados e propõe solução.
- () Aponta aspectos negativos e riscos.
- () Apresenta o problema.
- () Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 4
- b. () 2 – 4 – 1 – 3
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. () similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. () benefício – benemérito
- d. () saudável – robusta
- e. () rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

Coluna 2

- () Predicado verbal
- () Objeto direto
- () Sujeito simples
- () Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 4
- b. () 1 – 4 – 3 – 2
- c. () 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. () Oração coordenada sindética explicativa.
- c. () Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. () Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. () Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. () “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. () “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. () “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. () “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. () Vale do Itapocu.
- b. () Alto Vale do Itajaí.
- c. () Nordeste catarinense.
- d. () Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. () A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. () O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. () A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. () A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. () O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. () O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. () O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. () O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. () Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. () À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. () À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. () Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. () férias.
- b. () júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. () licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. () participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. () por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. () por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. () por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. () pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. () O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. () O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. () Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. () Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. () A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. () A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. () O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. () A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. () Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. () Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. () Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. () Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como 10³.
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

- 15.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.
- a. (X) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
 - b. () Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
 - c. () Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
 - d. () As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
 - e. () Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. A Diretriz e característica do modelo assistencial do SUS que garante a toda a população ter acesso aos serviços de saúde públicos em condições de igualdade, não importando o gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa, mas podendo haver uma discriminação positiva nos casos especiais, em que a prioridade deva ser dada a quem tem mais necessidades, caracteriza a(o):

- a. (X) Equidade.
- b. () Integralidade.
- c. () Controle Social.
- d. () Descentralização.
- e. () Hierarquização e Regionalização.

17. No programa de Saúde da Família, assinale a alternativa que contém as atribuições específicas do médico na Equipe de Saúde.

- a. () Planejar, gerenciar, coordenar as avaliações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde.
- b. () Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando indivíduos, grupos e famílias expostos a riscos.
- c. () Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco.
- d. (X) Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade Local de Saúde e quando indicado ou necessário, no domicílio ou demais espaços comunitários.
- e. () Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.

18. Na análise da origem e implementação do Sistema Único de Saúde, os eventos político-administrativos que constituíram a base legal das diretrizes do SUS foram:

- a. () Criação das Ações Integradas em Saúde (AIS), em 1983.
- b. (X) Promulgação da Constituição de 1988 e a sua regulamentação com a Lei Orgânica de Saúde em 1990.
- c. () Lançamento do Sistema Unificado e Descentralizado de saúde (SUDS) em 1980.
- d. () 7ª Conferência Nacional de Saúde em 1980 e o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde: PREVsáude.
- e. () 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 e a criação do programa de Saúde da Família

19. A Atenção Primária é entendida como uma forma de organização dos Serviços de Saúde e uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços.

Analise as características abaixo:

1. Porta de entrada para o sistema de saúde.
2. Integralidade na atenção.
3. Responsabilidade pelos indivíduos ao longo do tempo, independente da presença de doença.
4. Capacidade de coordenar os cuidados às necessidades dos indivíduos, suas famílias e comunidades.

Assinale a alternativa que contém todas as características amplamente aceitas para descrever a atenção primária.

- a. () São corretas apenas as características 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as características 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as características 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as características 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as características 1, 2, 3 e 4.

20. Considerando as definições específicas dos indicadores epidemiológicos, o quociente entre frequências absolutas de óbitos e número de sujeitos expostos ao risco de morrer caracteriza o(a):

- a. () Taxa de incidência.
 - b. () Taxa de prevalência.
 - c. (X) Taxa de mortalidade.
 - d. () Indicador de morbidade.
 - e. () Coeficiente de letalidade.
-

21. Um menino de 3 anos que comparece à Unidade Local de Saúde apresentando lesões urticadas eritemato crostosas, algumas infectadas que disseminaram em membros inferiores há cerca de 1 semana após picadas de insetos, tem como diagnóstico inicial:

- a. () Erisipela.
 - b. (X) Estrófulo.
 - c. () Impetigo.
 - d. () Foliculite.
 - e. () Dermatite atópica.
-

22. A mãe de um lactente de 2 meses de idade chega em seu consultório queixando-se que a criança chora muito e que seu leite "é fraco". O lactente nasceu a termo, pesando 3,2 kg. Ao exame nenhuma alteração é constatada, seu peso é 5,2 kg.

Qual a orientação mais adequada sobre a dieta da criança?

- a. (X) Manter aleitamento materno exclusivo.
- b. () Manter aleitamento materno e iniciar sulfato ferroso para a criança.
- c. () Manter aleitamento materno e iniciar dietas com papas de frutas.
- d. () Iniciar complementação com fórmula alimentar.
- e. () Evitar o aleitamento materno e basear dieta apenas em fórmulas infantis.

23. Pela escala de Denver, é esperado que uma criança:

- a. () Emita sons aos 2 meses.
 - b. () Fale mamãe e papai entre 4 a 5 meses.
 - c. (X) Fique sentada sem suporte entre 6 a 7 meses.
 - d. () Comece a emitir sons aos 11 meses.
 - e. () Copie uma figura aos dois anos de idade.
-

24. Qual a sequência encontrada no desenvolvimento normal da maturação sexual feminina de uma adolescente?

- a. (X) Telarca, pubarca, menarca
 - b. () Menarca, telarca, pubarca
 - c. () Pubarca, telarca, menarca
 - d. () Menarca, pubarca, telarca
 - e. () Telarca, menarca, pubarca
-

25. Uma menina de 13 anos e 6 meses chega ao ambulatório com queixa de que "ainda não menstrou". Exame físico normal, Tanner M3P2.

Qual a conduta adequada?

- a. () Avaliar idade óssea.
 - b. () Solicitar USG pélvica.
 - c. () Solicitar dosagem de FSH e LH.
 - d. () Solicitar dosagem de estradiol e progesterona.
 - e. (X) Tranquilizar a paciente, explicando que é uma adolescente normal.
-

26. Não está associada à obesidade na infância e adolescência:

- a. () Discriminação na vida social.
- b. () Infertilidade.
- c. () Proteinúria.
- d. (X) Atraso na puberdade.
- e. () Maior risco para diabetes tipo 2.

27. Assinale a deficiência vitamínica no lactente caracterizada por neurite periférica, convulsões, dermatite e anemia.

- a. () Deficiência de Niacina
 - b. () Deficiência de vitamina E
 - c. () Deficiência de vitamina D
 - d. () Deficiência de vitamina B1 (Tiamina)
 - e. (X) Deficiência de vitamina B6 (piridoxina)
-

28. Assinale o grupo de vacinas abaixo que faz parte do Calendário Básico Nacional de Imunizações oferecido pelo Ministério da Saúde.

- a. () Hepatite A, rubéola, influenza
 - b. () Varicela, Hepatite B e Haemophilus B
 - c. (X) Rotavírus, hepatite B e Haemophilus B
 - d. () Rotavírus, febre amarela e hepatite A
 - e. () Coqueluche acelular, Hepatite B, rubéola
-

29. Um menino de 8 anos de idade chega ao pronto socorro com quadro de tosse e febre há 2 dias, associado a vômitos pós tosse e cansaço há 1 dia. O rx de tórax mostra opacificação do lobo inferior esquerdo e derrame pleural.

Qual o provável diagnóstico?

- a. () Pneumonia estafilocócica.
 - b. (X) Pneumonia por pneumococo.
 - c. () Pneumonia por gram-negativo.
 - d. () Pneumonia por broncoaspiração.
 - e. () Quadro de infecção de vias aéreas superiores somente.
-

30. Um menino de 3 anos de idade apresenta febre alta de início súbito e progressivo, voz abafada, toxemia e dispneia que melhora na posição sentada.

Qual o provável diagnóstico?

- a. () Laringite
- b. () Laringotraqueomalácia
- c. () Traqueobronquite
- d. () Pneumonia
- e. (X) Epiglotite

31. Você atende uma criança de 1 ano de idade, com diarreia aguda há 2 dias, sem sangue ou muco, apresentando sinais moderados de desidratação. Você iniciou TRO (terapia de reidratação oral) e, após início da TRO, houve aumento do número e do volume das evacuações, sem agravamento do estado geral.

Qual a conduta indicada?

- a. (X) Manter TRO inicial.
 - b. () Iniciar hidratação venosa.
 - c. () Iniciar antibioticoterapia oral.
 - d. () Alterar concentrações dos sais de reidratação oral.
 - e. () Internar a paciente para observação do quadro.
-

32. No estudo da Doença Hemolítica Perinatal, é **correto** afirmar:

- a. () A anemia decorrente da aloimunização pode ser entendida pela redução na eritropoiese.
 - b. () A incompatibilidade ABO mãe-feto piora o prognóstico da aloimunização.
 - c. (X) O Doppler de artéria cerebral média nos indica o grau de anemia do feto pela avaliação indireta da viscosidade sanguínea.
 - d. () O Doppler de artéria umbilical nos permite avaliar precisamente o grau de hidropsia placentária.
 - e. () Acima de 34 semanas estará sempre indicada a transfusão intravascular intrauterina em fetos de gestantes cujo teste de Coombs indireto seja maior ou igual a 1/16.
-

33. Assinale a alternativa que **não** pode ser associada às manifestações do hipotireoidismo na infância.

- a. (X) hipoglicemia
- b. () atraso na idade óssea
- c. () retardo no crescimento
- d. () puberdade precoce paradoxal
- e. () dificuldade de aprendizado

34. Crianças em bom estado geral, afebris, que se apresentam na unidade de saúde com quadro de vômitos não biliosos, dor abdominal tipo cólica, diarreia líquida diversas vezes ao dia sem muco, pus ou sangue, devem ter como suspeita diagnóstica:

- a. () Diarreia crônica protraída.
 - b. (X) Diarreia aguda por Rotavírus.
 - c. () Diarreia aguda por Shigelose.
 - d. () Diarreia aguda por Salmonelose.
 - e. () Síndrome de má absorção.
-

35. Recém-nascidos com história clínica de poli-hidrânio, ausência de eliminação de mecônio nas primeiras 24 horas, seguida de vômitos, que ao exame físico apresentam distensão abdominal com ânus tópico, têm como diagnóstico inicial:

- a. () Abdome agudo obstrutivo por atresia duoderal.
 - b. () Abdome agudo inflamatório por enterocolite necrotizante.
 - c. () Abdome agudo inflamatório por invaginação intestinal.
 - d. () Abdome agudo inflamatório por má rotação intestinal.
 - e. (X) Abdome agudo obstrutivo por Megacolon Congênito.
-

36. Lactentes com vômitos não biliosos em jato, pós-alimentares, a partir de 30 dias de vida, que não melhoram com tratamento clínico inicial devem ser investigados com:

- a. () Clister opaco para pesquisa de Megacolon Congênito.
- b. () Manometria anorectal para pesquisa de síndrome do cólon esquerdo pequeno.
- c. () Seriografia esofagogastroduodenal e phmetria esofagiana para pesquisa de refluxo gastroesofágico.
- d. (X) Exame físico cuidadoso com pesquisa de oliva pilórica palpável e ultrassonografia para diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro.
- e. () Radiografia simples de abdome em pé e deitado para pesquisa de obstrução intestinal de atresias intestinais.

37. As infecções de vias aéreas superiores são as doenças infecciosas mais comuns na infância. O desenvolvimento de métodos para detecção viral possibilitou identificar muitos dos vírus respiratórios através de cultura celular ou sorologias.

Na maior parte das ocorrências, o agente etiológico viral é o:

- a. () Influenza.
 - b. (X) Rinovírus.
 - c. () Enterovírus.
 - d. () Parainfluenza.
 - e. () Vírus sincicial respiratório (VSR).
-

38. As infecções virais das vias aéreas (IVAS) podem evoluir para coinfeção bacteriana e são frequentemente associados às falhas dos tratamentos com antibióticos.

As duas maiores complicações bacterianas associadas às IVAS são:

- a. () Amigdalites e faringites.
 - b. () Pneumonias e meningite.
 - c. () Bronquiolite e pneumonias.
 - d. (X) Sinusites e a OMA (otite média aguda).
 - e. () Encefalites e meningites.
-

39. Em relação às rinosinusites agudas, a grande maioria dos casos é causada por:

- a. () *S. aureus*
- b. () *Moraxela catarrhalis*
- c. (X) *S. pneumoniae* e *H. influenzae*,
- d. () *Peptostreptococcus* e *Bacterioides e Fusobacterium*,
- e. () *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter species*, *Proteus*

40. A etiologia da hemorragia digestiva baixa HDB é variável segundo a faixa etária.

Na criança, a causa mais comum de sangramento baixo é:

- a. () doença diverticular dos cólons.
- b. () doenças proctológicas, sobretudo hemorroidárias.
- c. () colites isquêmicas e infecciosas.
- d. (X) divertículo de Meckel.
- e. () angiodisplasias.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>