

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Editais nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h*



40 questões

M1S21

Odontólogo (20 e 40 h)



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

Coluna 2

- () Constata resultados e propõe solução.
- () Aponta aspectos negativos e riscos.
- () Apresenta o problema.
- () Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 4
- b. () 2 – 4 – 1 – 3
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. () similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. () benefício – benemérito
- d. () saudável – robusta
- e. () rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

Coluna 2

- () Predicado verbal
- () Objeto direto
- () Sujeito simples
- () Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 4
- b. () 1 – 4 – 3 – 2
- c. () 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. () Oração coordenada sindética explicativa.
- c. () Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. () Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. () Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. () “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. () “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. () “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. () “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. () Vale do Itapocu.
- b. () Alto Vale do Itajaí.
- c. () Nordeste catarinense.
- d. () Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. () A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. () O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. () A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. () A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. () O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. () O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. () O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. () O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. () Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. () À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. () À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. () Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. () férias.
- b. () júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. () licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. () participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. () por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. () por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. () por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. () pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. () O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. () O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. () Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. () Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. () A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. () A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. () O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. () A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. () Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. () Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. () Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. () Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como 10³.
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

- 15.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.
- a. (X) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
 - b. () Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
 - c. () Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
 - d. () As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
 - e. () Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Sobre a Estratégia Saúde da Família, é **correto** afirmar:

- a. () Sua cobertura vem sendo reduzida nos últimos três anos.
- b. () As zonas urbanas já estão no ponto de saturação quantitativa de equipes.
- c. () O desafio colocado para a Estratégia atualmente é se expandir para a área rural, onde ainda não há ação da mesma.
- d. () Sua ação voltada para família tem prejudicado ações estruturais para o meio coletivo.
- e. (X) Já há indicadores epidemiológicos mostrando que a ampliação de sua cobertura reduz a mortalidade infantil em Estados brasileiros.

17. Analise o conceito abaixo:

“Poderia ser traduzida como o vínculo, a ‘relação mútua’ entre o usuário e o profissional de saúde, e a continuidade enquanto oferta regular dos serviços”.

Tal conceito da Estratégia Saúde da Família se refere à(ao):

- a. () Abrangência.
- b. () Co-participação.
- c. () Participação social.
- d. (X) Longitudinalidade.
- e. () Acompanhamento solidário.

18. Assinale a alternativa que **não** descreve uma ação esperada das Equipes de Saúde da Família:

- a. () Fazer diagnóstico situacional.
- b. () Realizar cadastramento familiar.
- c. (X) Ter caráter complementar e adicional à atenção básica tradicional.
- d. () Buscar integração com organizações sociais nas áreas onde atua.
- e. () Desenvolver ações com foco na família e na comunidade.

19. Identifique as afirmativas abaixo que descrevem características do processo de trabalho das equipes na atenção básica em saúde, incluindo Estratégia Saúde da Família:

1. Desenvolvimento de ações educativas.
2. Desenvolvimento de ações intersetoriais.
3. Realização de primeiro atendimento a urgências médicas e odontológicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

20. Assinale a alternativa **incorreta** sobre prevenção de câncer de boca.

- a. () O tabagismo ainda se configura como importante fator de risco, inclusive no caso de consumo de cigarros rotulados como *light*.
- b. (X) Atualmente, dado o alto consumo do produto, o álcool presente em enxaguatórios bucais configura-se como o principal fator de risco para a neoplasia.
- c. () O consumo regular e frequente de frutas e verduras reduz a chance de se desenvolver a neoplasia.
- d. () O consumo de bebidas alcoólicas é um fator de risco para a neoplasia, mesmo quando se dá isoladamente em relação ao tabaco.
- e. () Ainda que seja de fácil inspeção clínica, no Brasil tal neoplasia não é majoritariamente diagnosticada em estágios iniciais.

21. O processo de trabalho dos membros da Equipe de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família envolve contrato com jornada de trabalho de quantas horas semanais?

- a. () 15 horas.
- b. () 20 horas.
- c. () 30 horas.
- d. (X) 40 horas.
- e. () Varia de acordo com cada município e/ou Estado.

22. Identifique quais situações abaixo devem merecer ações de vigilância sobre os sinais de risco em saúde bucal.

- 1. Diabetes Melittus.
- 2. Imunodepressão.
- 3. Falta de acesso à escovação.
- 4. Fumo.

Assinale a alternativa que indica todas as situações **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Sobre o uso de fluoretos em saúde bucal, é **correto** afirmar:

- a. () Crianças menores de 6 anos de idade não devem ser expostas a flúor.
- b. (X) Atualmente, o bochecho de flúor é indicado como estratégia populacional apenas quando atendidos alguns critérios epidemiológicos, como alta prevalência de cárie dentária na população em questão.
- c. () No Brasil, as pastas de dentifício, em sua maioria, já são vendidas sem flúor.
- d. () Por lei, água mineral no Brasil só pode ser vendida com adição de 0,5% de flúor.
- e. () No contexto atual de declínio da prevalência de cárie dentária, o uso de fluoretos na água de abastecimento já é dispensável no Brasil.

24. No Brasil, qual a concentração aproximada (com algumas variações regionais) de flúor adicionada à água de abastecimento?

- a. () 0,01 ppm a 0,04 ppm.
- b. () 0,2 ppm a 0,5 ppm.
- c. () 7,0 ppm a 9,0 ppm.
- d. (X) 0,8 ppm a 1,0 ppm.
- e. () 2,8 ppm a 3,9 ppm.

25. Assinale a alternativa que **não** descreve uma característica do tratamento restaurador atraumático (TRA):

- a. (X) Envolve o uso de broca em alta rotação.
- b. () Trata-se de uma forma de tratamento simplificada.
- c. () O material restaurador tem propriedades de liberação de flúor.
- d. () Utiliza instrumentos manuais.
- e. () Apresenta baixo custo.

26. Sobre os princípios básicos da anestesia bucal, é **correto** afirmar:

- a. () A técnica de aspiração adequada - prévia à aplicação - de depositar o anestésico local, necessita que a agulha seja empurrada e puxada durante a aspiração.
- b. () Não é recomendado secar o tecido no local e ao redor do sítio de perfuração da agulha para a administração da anestesia local.
- c. (X) O tecido no local da perfuração da agulha deve ser tensionado, auxiliando na introdução atraumática da mesma e na visibilidade durante o procedimento de anestesia local.
- d. () A posição da mão mais adequada para injeção é com a palma voltada para baixo, pois proporciona melhor controle sobre a seringa.
- e. () É recomendável usar o braço do paciente para estabilizar a seringa e estabelecer apoio firme para as mãos do profissional.

27. Quanto à farmacologia dos anestésicos locais, é **correto** afirmar:

- a. () Os anestésicos locais têm dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica.
- b. (X) Todos os anestésicos locais apresentam algum grau de vasoatividade.
- c. () A velocidade em que o anestésico local é removido do sangue é descrito como bio-transformação da droga.
- d. () O metabolismo dos anestésicos locais do tipo ésteres é mais complexo do que do tipo amida.
- e. () O efeito primário dos anestésicos locais sobre a pressão arterial é a hipertensão.

28. Sobre a interpretação de exames laboratoriais, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) A reação V.D.R.L é um dos testes sorológicos mais utilizados para detecção de Síndrome de Sjögren.
- b. () O índice de sedimentação dos eritrócitos está relacionado com o fibrinogênio, ou aumento ou anormalidade das globulinas.
- c. () Números inferiores a 4.000 leucócitos por mm^3 podem representar estado patológico, denominado leucopenia.
- d. () O aumento de neutrófilos segmentados no sangue periférico é denominado desvio à direita.
- e. () Na doença de Paget, quando estão elevados os níveis séricos de fosfatase alcalina, permanecendo normais os demais elementos, sugere-se fortemente o diagnóstico desse agravo, principalmente associando-se aos achados clínicos e radiológicos.

29. Diferentes termos são utilizados para descrever os vários métodos para prevenir a infecção. Os cirurgiões-dentistas devem estar cientes da definição precisa das palavras usadas para as várias técnicas de assepsia.

Relacione corretamente os termos com suas respectivas definições:

Coluna 1 Termos

1. Sanitização
2. Antisséptico
3. Assepsia Médica

Coluna 2 Definições

- () Tentativa de manter pacientes, equipe de saúde e objetos o mais livre possível de agentes que causem infecção.
- () Redução do número de micro-organismos viáveis a níveis considerados seguros pelas normas de saúde pública.
- () Substâncias capazes de prevenir a multiplicação de micro-organismos capazes de produzir sépsis em tecidos vivos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3
- b. () 2 – 1 – 3
- c. () 2 – 3 – 1
- d. (X) 3 – 1 – 2
- e. () 3 – 2 – 1

30. Um paciente do sexo feminino, de 36 anos de idade, procurou o serviço de odontologia de uma Unidade Local de Saúde. Ela estava preocupada por ter observado em sua mucosa jugal bilateralmente pápulas apresentando uma rede de estrias brancas entrelaçadas. A paciente ainda relatou que percebeu um aumento de aspereza na mucosa jugal.

Assinale o diagnóstico mais provável:

- a. () Penfigoide.
- b. () Pênfigo vulgar.
- c. (X) Líquen plano reticular.
- d. () Eritema multiforme.
- e. () Epidermólise.

31. Quanto aos cuidados pós-extração do alvéolo-dentário, é **correto** afirmar:

- a. () O alvéolo deve ser sempre curetado.
- b. () Curetagens vigorosas nas paredes alveolares melhoram a cicatrização.
- c. () Objetivando prevenir espículas ósseas, não se recomenda a compressão das corticais alveolares vestibular e lingual expandidas.
- d. () Se o dente foi extraído devido a doença periodontal e se houver excesso de tecido de granulação ao redor da bainha gengival, este não deve ser removido, para evitar um quadro hemorrágico.
- e. (X) O osso deve ser palpado sobre a mucosa, e existindo projeção óssea afiada, a mucosa deve ser descolada e as pontas agudas alisadas com uma lima óssea.

32. Sobre as restaurações de amálgama de prata, é **incorreto** afirmar:

- a. (X) As ligas com baixo teor de cobre apresentam menor corrosão e melhor integridade marginal comparadas com as ligas tradicionais.
- b. () A função do zinco nas ligas do amálgama é a de desoxidação.
- c. () O efeito da trituração sobre a resistência da restauração com amálgama depende do tipo de liga, do tempo de trituração e da velocidade do amalgamador.
- d. () Quanto maior for a pressão de condensação do amálgama, mais elevada a resistência à compressão.
- e. () Após o término da trituração, a condensação deve ser iniciada imediatamente.

33. Embora os conceitos de aplicação de materiais protetores sejam usados desde os primórdios da Odontologia, há pouco tempo o seu uso foi embasado em conhecimentos científicos e não apenas em observações clínicas e empirismo.

Sobre os agentes para a proteção do complexo dentinopulpar, é **incorreto** afirmar:

- a. () Devem ser bons isolantes térmicos e elétricos.
- b. () Um exemplo de agentes para base cavitária é o cimento de ionômero de vidro.
- c. () Podem ser classificados em agentes de selamento, para forramento e para base cavitária.
- d. (X) O cimento de óxido de zinco e eugenol tipo IV, na atualidade, tem sido o material mais utilizado como agente de forramento.
- e. () A indicação do material protetor deve ser baseada na profundidade da cavidade, nas características pulpares e no material restaurador definitivo que será utilizado.

34. Relacione o grupo de dentes com sua respectiva forma de conveniência de acesso ao canal radicular:

Coluna 1 Grupo de dentes

1. Incisivos Centrais Superiores
2. Pré-Molares Inferiores
3. Molares Inferiores

Coluna 2 Forma de conveniência

- () Oval
- () Triangular com ângulos arredondados e base voltada para incisal
- () Trapezoidal com base maior para mesial

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2
- b. (X) 2 – 1 – 3
- c. () 2 – 3 – 1
- d. () 3 – 2 – 1
- e. () 3 – 1 – 2

35. Um paciente de 18 anos procurou a Unidade Local de Saúde após ter caído de bicicleta e batido a boca no chão. Os incisivos centrais superiores direito e esquerdo receberam um impacto e estavam sensíveis à percussão e se apresentavam com mobilidade aumentada, mas não foram deslocados; observou-se sangramento a partir do sulco gengival.

Pelas características do traumatismo, o diagnóstico mais provável é:

- a. () Intrusão
 - b. () Concussão
 - c. (X) Subluxação
 - d. () Luxação lateral
 - e. () Luxação extrusiva
-

36. Atualmente, uma variedade de agentes químicos está sendo utilizada para controlar a placa bacteriana.

Sobre estes agentes químicos, é **correto** afirmar:

- a. () A clorexidina é uma bisbiguanida carregada negativamente.
 - b. () O triclosan é um agente antibacteriano de pequeno espectro, e quando adicionado aos dentifrícios em combinações variadas com outros agentes, é efetivo na redução da placa e gengivite.
 - c. () Agentes umectantes como polietilenoglicol, solventes e óleos flavorizantes potencializam a atividade antiplaca do triclosan.
 - d. () O iodo-povidine é irritante à mucosa bucal e exibe como efeitos colaterais manchamento de dentes e língua e mudanças no paladar
 - e. (X) Os óleos essenciais, em decorrência da sua ação, reduzem a carga bacteriana, diminuem a maturação, a massa e a patogenicidade da placa.
-

37. Os processos agudos do periodonto são caracterizados por condições clínicas de início rápido que envolvem o periodonto com quadro de dor, desconforto e infecção, podendo ser localizados ou generalizados e com possíveis manifestações sistêmicas.

Sobre as lesões agudas peridontais, é **incorreto** afirmar:

- a. (X) A microbiota do abscesso pericoronário está associada ao aumento da proporção de patógenos anaeróbios gram-positivos.
 - b. () As características clínicas da gengivite ulcerativa necrosante são consideradas diferentes das demais doenças periodontais, uma vez que os tecidos gengivais apresentam necrose, ulceração, sangramento gengival e dor.
 - c. () O abscesso periodontal é um acúmulo localizado de pus dentro da parede gengival de uma bolsa periodontal, resultando em destruição das fibras colágenas gengivais e perda óssea na área.
 - d. () O abscesso gengival pode ocorrer em áreas livres de doença periodontal.
 - e. () Na gengivite ulcerativa necrosante, as lesões tendem a se localizar preferencialmente na região anterior da mandíbula, mas podem ocorrer em qualquer área da boca.
-

38. Os traumatismos à dentição são comuns. Sobre os traumatismos na dentição decídua, é **incorreto** afirmar:

- a. () Aproximadamente metade de todos os traumatismos a dentes decíduos resulta em distúrbios mais ou menos graves no desenvolvimento de dentes permanentes.
- b. () Um dente decíduo intruído pode promover interferência na odontogênese do dente permanente sucessor.
- c. (X) Na concussão, a coroa do dente decíduo é deslocada lingualmente e o ápice e a tábua óssea cortical, vestibularmente.
- d. () A luxação lateral é o tipo de traumatismo mais comum da dentição decídua.
- e. () A extrusão ocorre frequentemente devido a impactos frontais que atingem a região anterior.

39. O diabetes mellitus é uma doença endócrina complexa que resulta no metabolismo inadequado da glicose. Pode ser causado por deficiência de insulina, uso inadequado de insulina ou falha no metabolismo da insulina. Em virtude de o diabetes poder se instalar sem sintomas sistêmicos, pode evoluir sem ser detectado por um longo período e as alterações orais podem constituir importante manifestação clínica precoce indicativa do diagnóstico.

Assinale a alternativa que **não** é uma alteração oral que pode estar relacionada ao diabetes mellitus:

- a. () Xerostomia.
- b. () Sialoadenose.
- c. () Queimação na boca.
- d. (X) Hiperpigmentação difusa na gengiva vestibular.
- e. () Aumento de susceptibilidade para o desenvolvimento de gengivite e periodontite secundárias por alteração das defesas do hospedeiro.

40. Um paciente do sexo masculino de 23 anos de idade, fumante, apresentou-se ao ambulatório odontológico da Unidade Local de Saúde, relatando dor espontânea intensa, contínua e pulsátil, que não o deixou dormir, relacionada ao dente 12. Este elemento dental apresentava aumento de mobilidade e crescido, mas a mucosa da região se apresentava com aspecto normal. O paciente relatou ainda que a dor não aliviava e nem exacerbava quando ingeria água gelada. Uma radiografia periapical revelou discreto espessamento do ligamento apical.

O diagnóstico mais provável desta entidade patológica é:

- a. (X) Abscesso Periapical Agudo.
- b. () Abscesso Periodontal Agudo.
- c. () Abscesso Fênix.
- d. () Pulpite Aguda Supurada.
- e. () Pericementite Apical.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>