

Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Editais nº 01/2010

<http://fraiburgo.fepese.org.br>

Caderno de Prova



12 de setembro



das 9 às 12 h



3 h*



40 questões

M1S25

Terapeuta Ocupacional



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

Antioxidantes, vitaminas, vinho... A lista de suplementos "milagrosos" é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde. Alguns podem até prejudicá-la. Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias: ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame. Elas estão certas em se preocupar, mas estão erradas ao achar que os suplementos irão protegê-las.

Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo. A mortalidade por doenças cardíacas é muito similar entre as pessoas que têm a suplementação de vitaminas e aquelas que não têm. E mais: embora o risco seja pequeno, a vitamina E pode reduzir o HDL, o "bom colesterol"; e o betacaroteno pode estar associado ao aparecimento de tumores.

E os famosos benefícios do vinho, particularmente o tinto? Aqui, além das evidências de que os polifenóis – substâncias presentes nas uvas – ajudam a aumentar o HDL, o que temos são estudos mostrando que a incidência de doenças cardíacas é menor em países onde o consumo da bebida é maior. São principalmente países do sul da Europa, onde, além do vinho, consome-se mais peixes, azeite de oliva, verduras e legumes – a saudável dieta mediterrânea.

O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas para a prevenção de doenças cardíacas. O que elas indicam é: ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e de relaxamento regularmente, não fumar e visitar o médico periodicamente. São recomendações bem mais prosaicas que as poções mágicas dos suplementos. Mas de efeito comprovado.

PÁGINA EINSTEIN. Antioxidantes, vitaminas, vinho... O que ajuda a prevenir doenças cardíacas? *Veja*. São Paulo: Abril, p. 39, ed. 2149, n. 4, 27 jan. 2010.

1. Segundo referências feitas ao problema da ingestão de antioxidantes, vitaminas e vinho, no texto, relacione os parágrafos da coluna 1 com seus conteúdos, explicitados na coluna 2.

Coluna 1

1. Primeiro parágrafo
2. Segundo parágrafo
3. Terceiro parágrafo
4. Quarto parágrafo

Coluna 2

- () Constata resultados e propõe solução.
- () Aponta aspectos negativos e riscos.
- () Apresenta o problema.
- () Indica aspectos positivos e benefícios.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 4
- b. () 2 – 4 – 1 – 3
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

2. Assinale a alternativa cuja definição da palavra (sublinhada no texto) corresponde ao seu significado no texto.

- a. () similar – simples
- b. (X) prosaicas – comuns
- c. () benefício – benemérito
- d. () saudável – robusta
- e. () rigoroso – sisudo

3. Relacione as expressões do parágrafo abaixo, presentes na Coluna 1, com a sua correta classificação sintática, na Coluna 2.

“Milhões de pessoas cumprem um rigoroso ritual todos os dias.”

Coluna 1

1. Milhões de pessoas
2. cumprem um rigoroso ritual todos os dias
3. todos os dias
4. um rigoroso ritual

Coluna 2

- () Predicado verbal
- () Objeto direto
- () Sujeito simples
- () Adjunto adverbial de tempo

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 4
- b. () 1 – 4 – 3 – 2
- c. () 2 – 1 – 3 – 4
- d. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- e. () 3 – 2 – 4 – 1

4. Analise o período abaixo.

“A lista de suplementos ‘milagrosos’ é grande, mas a maioria não traz qualquer benefício à saúde.”

Assinale a alternativa que classifica **corretamente** a oração sublinhada no período

- a. (X) Oração coordenada sindética adversativa.
- b. () Oração coordenada sindética explicativa.
- c. () Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d. () Oração subordinada adverbial consecutiva.
- e. () Oração subordinada substantiva predicativa.

5. Assinale a alternativa na qual uma frase do texto, depois de reescrita (em itálico), permanece **correta**, de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa.

- a. () “[...] a maioria não traz qualquer benefício à saúde.” / [...] *a saúde, a maioria não traz qualquer benefício.*
- b. () “Milhões de pessoas em todo o mundo cumprem um rigoroso ritual todos os dias [...]” / *Milhões de pessoas todos os dias, em todo o mundo, cumpre um rigoroso ritual.*
- c. (X) “O vinho e a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes não fazem parte das recomendações das associações médicas [...]” / *O vinho, assim como a suplementação de vitaminas e substâncias antioxidantes, não faz parte das recomendações das associações médicas [...]*
- d. () “[...] ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D, entre outras substâncias antioxidantes que, supostamente, irão protegê-las de um infarto ou derrame.” / [...] *ingerem suas doses de vitaminas E, A (betacaroteno) e D que, entre outras substâncias antioxidantes, supostamente, irão as proteger de um infarto ou derrame.*
- e. () “Isso não acontece, como mostram estudos em todo o mundo.” / *Estudos em todo o mundo mostra que isso não acontece.*

Temas Atuais

4 questões

6. Assinale a alternativa que indica a localização geográfica do município de Fraiburgo.

- a. () Vale do Itapocu.
- b. () Alto Vale do Itajaí.
- c. () Nordeste catarinense.
- d. () Norte de Santa Catarina.
- e. (X) Meio oeste de Santa Catarina.

7. A energia nuclear tem sido apontada como solução para a crise energética em muitos países. Muitas pessoas, no entanto, encontram uma grande desvantagem no seu emprego. Qual?

- a. () A dificuldade de operação das usinas nucleares que exigem tecnologia de que não dispomos, necessitando que a quase totalidade da mão-de-obra nelas empregada seja de estrangeiros.
- b. (X) O perigo da radioatividade. A possibilidade de acidentes como o de Chernobyl, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
- c. () O lançamento na atmosfera, no processo de produção de energia, de gases poluentes, como o dióxido de carbono.
- d. () A inexistência de urânio no Brasil, levando-nos à dependência desse mineral, fundamental para a produção do combustível nuclear.
- e. () A dependência econômica e tecnológica uma vez que o Brasil, por não dominar qualquer tecnologia nuclear, não pode fabricar as pastilhas que alimentam os reatores.

8. Daqui há alguns meses teremos eleições no Brasil. Entre os eleitos estará o futuro Presidente.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do governo do Brasil.

- a. () O Brasil é uma república unitarista constitucional presidencialista.
- b. () O Brasil é uma república unitária constitucional parlamentarista.
- c. (X) O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista.
- d. () O Brasil é uma república federalista constitucional parlamentarista.
- e. () O Brasil é uma monarquia parlamentarista e constitucional

9. Em junho passado ocorreram eleições na Colômbia para escolher o substituto do presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia aparece no noticiário internacional, com manchetes frequentemente associadas:

- a. () Ao apoio governamental às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), organização terrorista comumente associada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.
- b. () À oposição ferrenha e radical que fazem os seus governantes à política de combate ao tráfico de cocaína do governo dos Estados Unidos da América.
- c. () À aliança estratégica entre o governo Colombiano e o da Venezuela de quem os colombianos têm recebido ajuda financeira e militar para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
- d. () Ao apoio do governo colombiano aos movimentos revolucionários e de guerrilha internacionais, notadamente à FRELIMO, UNITA e ao HAMAS.
- e. (X) Ao combate às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que, segundo as autoridades colombianas, é uma organização terrorista ligada à produção e ao comércio de cocaína naquele país.

Legislação

3 questões

10. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

São também considerados como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos e as concessões em virtude de:

- a. () férias.
- b. () júri e outros serviços obrigatórios por lei.
- c. () licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- d. (X) licença para tratamento de saúde superior 30 (trinta) dias.
- e. () participação em programa de treinamento regularmente instituído.

11. Considerando a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa **incorreta**.

O servidor poderá ausentar-se do serviço:

- a. () por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor.
- b. (X) por 1 (um) dia, para doação de sangue, a cada período de 12 (doze) meses.
- c. () por 4 (quatro) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro(a), ascendentes, madrasta ou padrasto, descendentes até 2º grau, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- d. () por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento.
- e. () pelo tempo necessário para atender a convocações do Poder Judiciário.

12. Em relação à defesa do direito ou interesse legítimo do servidor, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina:

- a. (X) Não é assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- b. () O requerimento será dirigido à autoridade competente através do Protocolo Geral.
- c. () O prazo de resposta do requerimento é de 15 (quinze) dias, da data da Protocolização.
- d. () Da resposta cabe pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias, não podendo ser renovado.
- e. () Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação ou da notificação válida.

Noções de Informática

3 questões

13. Assinale a alternativa **correta** a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

- a. () A caixa de diálogo *Fonte* permite que sejam aplicados diversos tipos de efeito no texto, como sobrescrito, subscrito, contorno e sombra; no entanto, não é possível aplicar mais de um efeito no mesmo texto.
- b. () A caixa de diálogo *Parágrafo* pode ser usada para definir o tamanho das margens laterais da página.
- c. (X) O texto selecionado pode ser sublinhado por meio da caixa de diálogo *Fonte*, na qual é possível definir o estilo e a cor do sublinhado.
- d. () O estilo de um parágrafo pode ser definido por meio da caixa de diálogo *Parágrafo*.
- e. () A formatação do texto selecionado pode ser copiada pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **C**, e aplicada a outro texto, selecionando-o e pressionando as teclas **Ctrl** + **Alt** + **V**.

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito das opções da caixa de diálogo Formatar Células do Microsoft Excel 2007.

- a. () Na guia *Fonte* é possível aumentar ou diminuir o espaçamento entre caracteres.
- b. () Na guia *Borda* é possível definir o recuo entre as bordas da célula e o seu conteúdo.
- c. () Ao aplicar o formato de número *Porcentagem* a uma célula com um valor numérico, será adicionado o símbolo % após o número contido na célula. O valor 15,5, por exemplo, passará a ser exibido como 15,5%.
- d. () Ao aplicar o formato de número *Científico* a uma célula com um valor numérico, este será representado usando notação exponencial. O número 1000, por exemplo, passará a ser representado como 10³.
- e. (X) Ao aplicar o formato de número *Fração* em uma célula com um número racional, este será exibido em formato fracionário. O valor 0,2, por exemplo, passará a ser exibido como 1/5.

- 15.** Assinale a alternativa **correta** a respeito da navegação na *World Wide Web*.
- a. (X) Uma página acessada usando um protocolo seguro pode conter um *link* que, ao ser clicado, acessará outra página usando um protocolo inseguro.
 - b. () Para acessar um site de maneira segura, deve-se utilizar o prefixo *https://* à frente do endereço do site, para que todos os dados enviados ao site sejam criptografados.
 - c. () Ao entrar com o endereço de um site no navegador, o prefixo que indica o protocolo utilizado para acessar o site pode ser omitido. Nesse caso, o protocolo HTML é utilizado para acessar o site.
 - d. () As páginas de um site podem ser baixadas para o computador do usuário usando o protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Para isso, o usuário deve colocar o prefixo *ftp://* à frente do endereço do site.
 - e. () Os endereços de sites podem conter somente letras não-acentuadas e o caractere “ (ponto).

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Ao prescrever uma cadeira de rodas ao usuário independente para se deslocar é importante considerar os aspectos biomecânicos que possibilitem facilidade no manuseio, conforto e a economia no gasto energético.

Com relação a esta sentença e considerando-se os aspectos biomecânicos, analise as afirmativas abaixo:

1. A posição adequada na postura sentada deve ser de 80° nos quadris, 70° para os joelhos e 10° para os tornozelos.
2. A propulsão da cadeira de rodas é afetada pela posição do eixo da roda traseira em relação ao centro de gravidade da pessoa sentada na cadeira.
3. O eixo da roda traseira deve ser alinhado com o eixo do ombro do usuário da cadeira.
4. A posição da pelve deve estar centralizada mas independe se inclinada para frente ou para trás; deve haver bastante espaço nas laterais do assento, permitindo liberdade de deslocamento.
5. A angulação do cotovelo para impulsionar a cadeira de rodas deve ser de aproximadamente 120°.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São verdadeiras apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

17. Sobre o tipo de preensão ou pegada denominado “preensão por tenodese”, analise as afirmativas abaixo:

1. É a abertura passiva dos dedos quando o punho é estendido, e fechamento dos mesmos quando o punho é fletido.
2. É a abertura passiva dos dedos quando o punho é flexionado, e fechamento dos mesmos quando o punho é estendido.
3. É frequentemente utilizada por crianças portadoras de quadriplegia e em alguns indivíduos tetraplégicos para o manuseio de objetos.
4. No tratamento de indivíduos que utilizam este tipo de preensão, ela deve sempre ser desestimulada visto que leva aos encurtamentos musculares e deformidades.
5. No caso de pacientes que não conseguem desenvolver outro tipo de preensão deve ser estimulado e treinado visando o melhor desempenho e funcionalidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () São verdadeiras apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

18. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito mais atualizado para o termo “Tecnologia assistiva”:

- a. () Refere-se apenas aos produtos e recursos materiais que objetivam promover funcionalidade de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida.
- b. () Refere-se exclusivamente às metodologias que objetivam promover funcionalidade de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida.
- c. () Refere-se exclusivamente às práticas e serviços que objetivam a inclusão de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida.
- d. () Refere-se aos produtos e serviços que auxiliam especificamente a recuperação de movimentos diminuídos.
- e. (X) Refere-se aos produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade de pessoa com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida.

19. O terapeuta ocupacional frequentemente se depara com indivíduos portadores de apraxias, tanto no ambiente ambulatorial quanto hospitalar.

Assinale a alternativa que corresponde à definição da apraxia.

- a. () É uma desordem neurológica relacionada à lesão dos gânglios da base ou do cerebelo.
- b. (X) É a perda da habilidade para executar movimentos e gestos precisos, apesar de o paciente ter a vontade e a habilidade física para executá-los.
- c. () É caracterizada pela realização de movimentos descoordenados com dismetria, decomposição e tremores.
- d. () Encontrado em pessoas portadoras de doenças psiquiátricas e está relacionado à ausência de sentido na execução de tarefas concretas do cotidiano.
- e. () Incapacidade de realizar movimentos e atividades devido à paralisia ou paresias decorrente de lesão cerebral.

20. A esquizofrenia é uma das formas de psicose mais comumente encontradas nas alterações da saúde mental.

Sobre esta doença mental, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Seus principais sintomas são divididos em sintomas positivos, sintomas negativos e de desorganização.
- 2. Os sintomas positivos são caracterizados por distorção do funcionamento psíquico normal enquanto os sintomas negativos refletem uma deficiência ou uma diminuição das funções psíquicas.
- 3. São exemplos de sintomas negativos os delírios, as alucinações.
- 4. Os sintomas positivos incluem redução da afetividade e motivação.
- 5. A intervenção da terapia ocupacional está particularmente indicada para pacientes com predomínio de sintomas de desorganização.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. () São verdadeiras apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São verdadeiras apenas as afirmativas 3 e 5.

21. Ao se tratar de políticas públicas de saúde, necessárias para que o SUS funcione de maneira adequada, é imprescindível que se tenha em conta que o foco é a tomada de decisão do Estado frente a uma série de alternativas, que representam cada uma delas ganhos e perdas de distintos grupos sociais. Evidencia-se nesse espaço um embate entre duas dimensões.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** essas dimensões.

- a. () Dimensão ética e dimensão social
- b. (X) Dimensão política e dimensão técnica
- c. () Dimensão política e dimensão econômica
- d. () Dimensão epidemiológica e dimensão técnica
- e. () Dimensão ética e dimensão técnica

22. No que se refere à atuação do terapeuta ocupacional em reumatologia, analise as afirmativas:

1. A órtese de repouso ventral é a órtese tipicamente utilizada para minimizar a inflamação e promover analgesia para os portadores da artrite reumatoide.
2. Numa órtese de repouso ventral, a posição correta do punho é de 30°; porém, quando a dor estiver presente, uma angulação de 45° oferecerá alívio maior.
3. Pessoas portadoras de artrite reumatoide beneficiam-se de intervenções terapêuticas grupais incluindo a “abordagem da proteção articular”.
4. A “abordagem da proteção articular” está voltada basicamente às orientações sobre a adequada utilização de órteses visando proteger as articulações.
5. A abordagem da proteção articular é bastante ampla, incluindo desde orientações sobre a doença, utilização adequada das articulações e conservação de energia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

23. Assinale, entre os reflexos e reações primitivas citadas abaixo, aquela que é observada mais tardiamente no desenvolvimento neuropsicomotor infantil.

- a. () Reação de Moro
- b. () Preensão palmar
- c. () Reação de Galant
- d. (X) Reação de pára-quedas
- e. () Reação de proteção posterior

24. Os pais de uma criança de 5 anos portadora de atetose procuram uma terapeuta ocupacional.

Com relação ao atendimento de crianças portadoras desta forma da paralisia cerebral, analise as afirmativas abaixo:

1. A atetose é marcada pela flutuação de tônus postural e a presença de movimentos involuntários.
2. Apesar da flutuação de tônus, o tônus de base na atetose é a hipertonia.
3. As cadeiras de rodas que permitem “tilt” ou inclinação, muitas vezes favorecem o adequado posicionamento destas crianças.
4. O apoio cervical, ou as cadeiras com encosto alto estão desaconselhados para estas crianças, pois desfavorecem o controle cervical voluntário.
5. Muitas das crianças portadoras de atetose beneficiam-se com equipamentos do tipo “argolas com pesos” para facilitar as habilidades manuais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São verdadeiras apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São verdadeiras as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

25. A clorpromazina é um medicamento frequentemente encontrado na prática clínica do terapeuta ocupacional.

Sobre esta medicação, analise as afirmativas abaixo:

1. É um tipo de neuroléptico utilizado para o tratamento sintomático das psicoses como a esquizofrenia e na fase maníaca do distúrbio maníaco depressivo.
2. Atua inibindo os receptores pós-sinápticos dopaminérgicos mesolímbicos no cérebro.
3. Causa sedação e sonolência em todos os pacientes, dificultando a abordagem do terapeuta ocupacional.
4. Pode ter como efeitos adversos sintomas extrapiramidais como excesso de movimentos involuntários ou rigidez.
5. Atua sobre os sintomas negativos da esquizofrenia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São verdadeiras apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

26. Sobre a aplicação da crioterapia nos processos inflamatórios pós-traumáticos em idosos.

Assinale, entre as alternativas abaixo, a **correta**:

- a. () Está indicada principalmente até as 48 horas após o traumatismo.
- b. (X) Somente está indicada 48 horas após o traumatismo.
- c. () Nesta faixa etária o ideal é a utilização da crioterapia local por períodos maiores que 60 minutos.
- d. () Nunca está indicada devido à fragilidade da pele e possibilidade de alterações da sensibilidade.
- e. () Somente pode ser utilizada após 72 horas do trauma e por períodos curtos de 10 ou 20 minutos.

27. Um dos instrumentos atualmente mais utilizados para a avaliação do paciente portador de disfunção motora de origem neurológica é a escala de Asworth modificada.

Assinale a alternativa **correta** sobre este instrumento de avaliação:

- a. () É utilizada para avaliar o nível de independência funcional, classificando-o dependente, parcialmente dependente e independente.
- b. () É utilizada para avaliar do tônus muscular, classificando-o de zero (0) a cinco (5).
- c. () É utilizada para avaliar a força muscular, classificando-a entre zero (0) e cinco (5).
- d. (X) É utilizada para avaliar a espasticidade, classificando-a de zero (0) a quatro (4).
- e. () É utilizada para avaliação das habilidades da vida prática, classificando-o dependente, dependente com supervisão e independente.

28. O terapeuta ocupacional (TO) é chamado na unidade de terapia intensiva (UTI) para avaliar um indivíduo que sofreu há uma semana um traumatismo crânio encefálico (TCE). O paciente não abriu os olhos nem mediante o chamado e só reagiu quando o TO pressionou-lhe o leito ungueal; a resposta observada foi uma extensão inespecífica de todo o corpo.

Analisando o breve quadro clínico, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Pela escala de Glasgow, a pontuação foi igual a zero (0) e o indivíduo encontra-se em coma profundo.
- b. () Pela escala de Glasgow, a pontuação foi igual a 1 e o indivíduo encontra-se em coma profundo.
- c. (X) Pela escala de Glasgow, a pontuação foi igual a 4 e o indivíduo encontra-se em coma profundo.
- d. () Pela escala de Glasgow, a pontuação foi igual a 6 e o indivíduo encontra-se em coma profundo.
- e. () Pela escala de Glasgow, a pontuação foi igual a 8 e o indivíduo encontra-se em coma moderado.

29. Assinale a alternativa **correta** sobre a Escala de Vancouver utilizada em pacientes queimados para avaliar diferentes aspectos da cicatriz no pós alta hospitalar pelo terapeuta ocupacional e demais membros da equipe que acompanharão o paciente até a alta definitiva do tratamento.

- a. () São avaliados aspectos que envolvem pigmentação, plegabilidade, altura, e sintomas de dor.
- b. () São avaliados aspectos que envolvem pigmentação, vascularização, altura, e presença de prurido.
- c. () São avaliados aspectos que envolvem temporalidade, plegabilidade, vascularização, altura, e sintomas dolorosos.
- d. () São avaliados aspectos que envolvem temporalidade, pigmentação, plegabilidade, vascularização, e sintomas subjetivos de dor.
- e. (X) São avaliados aspectos que envolvem pigmentação, plegabilidade, vascularização, altura, e sintomas os quais incluem dor e prurido.

30. Assinale a alternativa **correta** sobre a fratura de Colles:

- a. (X) É a fratura da extremidade distal da ulna comum em idosos devido à osteoporose e em crianças entre 6 e 10 anos de idade.
- b. () É a fratura das epífises distais do rádio e da ulna comum em idosos devido à osteoporose e em crianças entre 6 e 10 anos de idade.
- c. () É a fratura da extremidade distal do rádio comum em idosos devido à osteoporose e crianças pequenas.
- d. () É a fratura do osso escafoide comum em idosos devido à osteoporose e em crianças menores de 12 anos.
- e. () É a fratura da extremidade distal do rádio e do osso escafoide comum em idosos devido à osteoporose e em crianças menores de 12 anos.

31. As lesões fechadas ou abertas do tendão extensor sobre a articulação interfalangeana proximal (IFP), podem produzir uma deformidade em boteira, que se não for tratada, pode tornar-se uma deformidade fixa com contratura em flexão da articulação IFP e contratura em hiperextensão da articulação interfalangeana distal (IFD).

Analise as afirmativas abaixo a respeito do tratamento que o terapeuta ocupacional poderá utilizar nessa deformidade.

1. A extensão da articulação IFP pode ser mantida através de um splint dorsal.
2. A extensão da articulação IFP pode ser mantida através de um splint de Capener.
3. Na presença de contratura em flexão, o gesso seriado pode ser realizado até a extensão completa ser recuperada.
4. Exercícios ativos leves e sem resistência, de flexão/extensão da articulação IFP, são iniciados no período que compreende as 6 primeiras semanas de imobilização.
5. Somente na primeira semana após a cirurgia, a articulação IFP é mantida em extensão por um fio de Kirschner.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São verdadeiras apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. Assinale a alternativa **correta** sobre a caracterização de uma queimadura de espessura parcial superficial, que será tratada pelo terapeuta ocupacional desde o início até a alta completa do tratamento.

- a. () É caracterizada por pele carbonácea.
- b. () É caracterizada por pele sem sensibilidade.
- c. () É caracterizada por pele de aparência esbranquiçada, semelhante à parafina.
- d. () É caracterizada por pele eritematosa e carbonácea.
- e. (X) É caracterizada por pele eritematosa e com bolhas.

33. Assinale a alternativa **correta** sobre áreas especificamente observadas pelo terapeuta ocupacional na avaliação de um paciente com queimaduras, a fim de proporcionar uma intervenção adequada.

- a. () AVDs e atividades instrumentais da vida diária (AIVD); comportamento e comunicação; estado cognitivo-perceptivo; estado neuromuscular (força na amplitude de movimento, sensação) e tolerância à atividade.
- b. () AVDs e atividades instrumentais da vida diária (AIVD); situação sócioeconômica do paciente e familiares a fim de continuidade posterior do tratamento; comportamento; estado cognitivo-perceptivo; estado neuromuscular (força na amplitude de movimento, sensação) e tolerância à atividade.
- c. (X) AVDs e atividades instrumentais da vida diária (AIVD); estado psicossocial e sistema de apoio; comportamento e comunicação; estado cognitivo-perceptivo; estado neuromuscular (força na amplitude de movimento, sensação) e tolerância à atividade.
- d. () AVDs e atividades instrumentais da vida diária (AIVD); estado psicossocial; estado cognitivo-perceptivo; estado neuromuscular (força na amplitude de movimento, sensação) e tolerância à atividade.
- e. () AVDs e atividades instrumentais da vida diária (AIVD); estado psicossocial e sistema de apoio; comportamento social; estado cognitivo; estado neuromuscular (força na amplitude de movimento) e preferências às atividades laborais.

34. Segundo o protocolo de manejo clínico e vigilância epidemiológica da influenza, versão III de 5 de agosto de 2009, do Ministério da Saúde do Brasil, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É necessário que todos os profissionais de saúde utilizem como equipamento de proteção individual (EPI) a máscara de proteção respiratória com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 3 μ nos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo vírus da influenza.
- b. () Além da máscara, os óculos devem ser utilizados como EPI em qualquer situação de suspeita de influenza.
- c. () A higienização das mãos pode ser feita somente com solução antisséptica pelos profissionais de saúde antes do contato com casos suspeitos de influenza.
- d. (X) A máscara cirúrgica deve ser utilizada para evitar a contaminação do profissional de saúde por gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo vírus da influenza.
- e. () Não há necessidade de uso de capote/avental, mesmo em casos suspeitos, quando o profissional proceder a lavagem correta das mãos.

35. Segundo a classificação de risco dos agentes biológicos (Ministério da Saúde, 2006), estes são divididos nos que afetam o homem, os animais e as plantas e são distribuídos em classes de risco abaixo definidas.

Com relação ao tema, analise as afirmativas abaixo:

1. Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade).
2. Classe de risco 5 (alta periculosidade para todo o ecossistema envolvido).
3. Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade).
4. Classe de risco 4 (agentes biológicos, essencialmente patógenos ao homem que podem gerar doenças através da alimentação).
5. Os vírus *Adenovirus* humanos, caninos e de aves são classificados como Classe de risco 2.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. (X) São verdadeiras apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São verdadeiras apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São verdadeiras apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

36. Os “Objetivos do Milênio”, traçados em setembro de 2000 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foram consignados pelo Brasil e adotados junto ao SUS através das mais diversas práticas implementadas, principalmente na atenção básica.

De acordo com os “Objetivos do Milênio” propostos, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O Objetivo I visa minimizar a extrema pobreza e a fome.
- b. () É meta do Objetivo I reduzir em 10%, até 2015, a proporção da população que sofre de fome.
- c. () É meta do Objetivo IV reduzir em 50%, até 2015, a mortalidade de crianças menores de cinco anos.
- d. () É meta do Objetivo V reduzir a taxa de mortalidade materna para números próximos a zero até 2015.
- e. (X) É uma meta do Objetivo VI deter e começar a reverter a propagação do HIV/Aids até 2015.

37. Segundo as normas de Biossegurança para os profissionais de saúde portadores de infecção primária ou orofacial pelo *Herpes simplex* (HS), todos devem ser avaliados quanto ao risco potencial de transmissão para neonatos, doentes graves, grandes queimados ou com eczema e imunossuprimidos.

Assinale a alternativa **correta** quanto aos procedimentos a serem tomados por qualquer profissional de saúde portador da infecção primária por HS:

- a. (X) Os profissionais com HS orofacial devem ser aconselhados a cobrir as áreas afetadas, assim como lavar as mãos, evitando que ocorra contato entre as suas mãos e os pacientes com dermatites.
- b. () Os profissionais de saúde com HS nos dedos das mãos podem continuar atendendo os pacientes normalmente desde que façam a lavagem correta das mãos.
- c. () Os profissionais com HS orofacial que atenderem pacientes com qualquer tipo de doença devem utilizar máscara cirúrgica para proteção do paciente, até a fase de crosta.
- d. () Os profissionais com HS orofacial ou nos dedos das mãos devem obrigatoriamente ser afastados do trabalho para evitar a transmissão do vírus aos pacientes.
- e. () Quando o HS manifesta-se nos órgãos genitais dos profissionais de saúde, obrigatoriamente é necessário que os mesmos sejam afastados do trabalho para tratamento em domicílio, com o objetivo de evitar a transmissão a pacientes e colegas de trabalho.

38. O Controle Social no SUS vem se consolidando nos espaços institucionais previstos em lei que são os Conselhos de Saúde nos âmbitos federal, estadual e municipal.

Assinale a alternativa **correta** quanto ao caráter dos Conselhos de Saúde.

- a. () Caráter consultivo.
- b. () Caráter fiscalizador.
- c. () Caráter participativo.
- d. () Caráter de mediação.
- e. (X) Caráter deliberativo.

39. O terapeuta ocupacional, quando realiza um processo de avaliação holística do paciente, o faz com ações simultâneas que envolvem avaliação e intervenção. Vigotski é um dos autores que atua nessa perspectiva, onde o profissional se fundamenta num paradigma histórico-cultural.

Assinale a alternativa **correta** de acordo com Vigotski.

- a. () A mediação não é determinante nas relações sociais e tem como elementos: os signos, as ferramentas, a linguagem e a cultura.
- b. () Vigotski não aborda a Zona de Desenvolvimento Potencial como sendo necessária para identificação das habilidades do sujeito.
- c. () As atividades aplicadas durante a intervenção/avaliação do sujeito na abordagem de Vigotski causam sérias frustrações aos sujeitos avaliados, as quais são revertidas com atendimentos que busquem a visão de forma pontual do problema.
- d. (X) A relação com o mundo e com o outro é mediada, e toda atividade é o traço fundamental de seu psiquismo que desenvolve mediante a atividade social.
- e. () Na abordagem de Vigotski, as habilidades nas quais os sujeitos possuem interesse recreativo não são levadas em consideração, sendo somente essenciais as atividades que possuem envolvimento, interesse e afinidade laboral.

40. A regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), explicitado na Constituição Federal do Brasil, é feita por leis posteriores à Constituição.

Assinale a alternativa **correta** sobre as Leis que regulamentam o SUS.

- a. (X) Leis Federais nº 8.080 e nº 8.142.
- b. () Leis Federais nº 8.080 e nº 10.320.
- c. () Leis Federais nº 8.080 e nº 6.316.
- d. () Leis Federais nº 0938 e nº 11.760.
- e. () Leis Federais nº 11.080 e nº 8.142.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>